

## Elektronikus melléklet – Electronic supplement

**NAGY T., TAKÁCS A. és BÓDIS J.: Magyar herbáriumok 15.  
A keszthelyi Balatoni Múzeum herbárium (KBM).**

**(Hungarian herbaria 15. Herbarium of the Balaton Museum (KBM)  
in Keszthely).**

A keszthelyi Balatoni Múzeum herbáriumában (KBM) őrzött edényes  
növényfajok (Enumeráció).

(List of vascular plant species with herbarium specimen stored in the  
Herbarium of the Balaton Museum at Keszthely (KBM)).

*Botanikai Közlemények* 103(2), 2016

### Rövidítések

Gyűjtő – **Monogram** (Részgyűjtemény)

Andreánszky Gábor – **AG** (Tuzson), Anonymus – **A** (KGH), Augusztin Béla – **AB** (Tuzson), Csinády Gerő – **CSG** (Tuzson), Egey Antal – **EA** (Tuzson), Fekete László – **FeL** (Frech'), Filarszky Nándor – **FN** (KGH), Filarszky Nándor & Timkó György – **FN & TGY** (KGH), Fr. Lang – **FrL** (KGH), Frech' András – **FA** (Frech'), Frech' Miklós – **FM** (Frech'), Frech' Miklósné – **FMné** (Frech'), Gaál – **Gaá** (KGH), Garay – **Gar** (KGH), Gombocz Endre – **GE** (KGH), Greguss Pál – **GP** (KGH), Gyelnik Vilmos – **GYV** (Tuzson), Győrffy István – **GYI** (Tuzson), Henter – **H** (KGH), Jávorka Sándor – **JS** (Frech', KGH), Jávorka Sándor & Zólyomi Bálint – **JS & ZB** (Frech'), Johann Nepomuk Gebhard – **JNG** (KGH), Karl Rechinger – **KaR** (KGH), Kálovics Rezső – **KáR** (Tuzson), Kárpáti Zoltán – **KZ** (Tuzson), Kittinger – **K** (KGH), Koszilkov János – **KJ** (KGH), Lengyel N. – **LN** (KGH), Lossonczy I. – **LI** (Tuzson), Lossonczy J. – **LJ** (Tuzson), Magyar Pál – **MP** (Tuzson), Moesz Gusztáv – **MG** (KGH), Nagy Éva – **NÉ** (Frech'), Németh Dezső – **ND** (KGH), Noga Tibor – **NT** (Tuzson), Palik Piroska – **PP** (Tuzson), Petánovits Katalin – **PK** (Frech'), Rapaics Rajmund – **RR** (KGH), Remenyik János – **RJ** (Tuzson), Rosemberszky Ödön – **RÖ** (Tuzson), Sadler József – **SaJ** (KGH), Schneider József – **ScJ** (Tuzson), Soó Rezső – **SR** (Soó), Szenczy Imre – **SzI** (KGH), Szurák János – **SzJ** (KGH), Thysebaert – **T** (KGH), Timkó György – **TGY** (KGH), Tuzson János – **TJ** (Tuzson), W. – **W** (KGH), Zsák Zoltán – **ZSZ** (KGH)

### Enumeráció

8. *Equisetum telmateia* Ehrh. Hévíz (NÉ 1953), Kereki (FM 1961), Lesenceistvánd (SR 1931), Zalaszántó (FM 1960), Zalaszántó (FM 1960), Zalaszántó (FM 1960).

9. *Equisetum arvense* L. Buj (PP 1928), Hatvan (TJ 1930), Keszthely (FA 1965), Uzsa (ND 1881).

12. *Equisetum fluviatile* L. em. Ehrh. Buj (PP 1930).

13. *Equisetum palustre* L. Bátorliget (TJ 1929), Göd (PP 1930), Göd (PP 1930), Keszthely (FM 1960), Kiskunmajsza (FM 1960), Lesenceistvánd (SR 1928), Szigliget (SR 1928), Tihany (SR 1928).

14. *Equisetum ramosissimum* Desf. Balatonföldvár (SR 1928), Kecskemét (MP 1928), Kiskunmajsza (FM 1960), Kiskunmajsza (FM 1960), Kiskunmajsza (FM 1960).

15. *Equisetum hyemale* L. Zalaegerszeg (FM 1979).

17. *Ophioglossum vulgatum* L. Baja (FM 1958).

23. *Notholaena marantae* (L.) Desv. Hegymagas (SR 1928).

26. *Polypodium vulgare* L. Badacsonytomaj (SR 1928), „Csobánc” (FM 1963), Keszthely (FM 1960), Keszthely (FM 1960), Tapolca (SR 1928), Zalaszántó (FM 1960).

28. *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn Gyenesdiás (SR 1929), Lesenceistvánd (SR 1931), Rezi (A –), Uzsa (FM 1965), Zalaszántó (FM 1960).

29. *Thelypteris palustris* Schott Bátorliget (TJ 1926), Hévíz (SR 1928), Lesenceistvánd (SR 1928), Túrje (FA 1965).

33–34. *Asplenium ceterach* L. s. l. Balatonfüred (SR 1928), „Csobánc” (FM 1963), Hegymagas (SR 1928), Tapolca (FM 1962).

35. *Asplenium septentrionale* (L.) Hoffm. „Csobánc” (FM 1963), „Szent György-hegy” (SR 1928).

37. *Asplenium trichomanes* L. Badacsonytördemic (SR 1928), „Csobánc” (FM 1963), Gyenesdiás (SR 1928), Keszthely (FM 1960), Keszthely (FM 1961), Keszthely (FM 1965), Tapolca (SR 1928), Zalaszántó (FM 1960).

39. *Asplenium adiantum-nigrum* L. „Badacsony” (SR 1928), Tapolca (SR 1928).

40. *Asplenium ruta-muraria* L. Balatonfüred (SR 1928), Keszthely (FM 1960), Keszthely (ND 1882), Sümeg (FA 1965), Szentkirályszabadja (SR 1929), Tihany (SR 1928).

42. *Athyrium filix-femina* (L.) Roth Zalaszántó (SR 1929).

43. *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh. Badacsonytördemic (SR 1928), Zalaszántó (FM 1960).

53. *Dryopteris cristata* (L.) A. Gray Uzsa (FA 1965).

55. *Dryopteris filix-mas* (L.) Schott Badacsonytomaj (SR 1928), Keszthely (FM 1960), Rezi (NÉ 1953), Vállus (FM 1961), Vindornyaszőlős (FM 1981), Vindornyaszőlős (FM 1981), Zalaszántó (FM 1960), Zalaszántó (FM 1960).
56. *Dryopteris carthusiana* (Vill.) H.P. Fuchs Keszthely (A –).
61. *Salvinia natans* (L.) All. Tiszakarád (EA 1927).
80. *Pinus sylvestris* L. Gyenesdiás (FM 1965), Sávoly (FM 1962).
81. *Pinus nigra* J.F. Arnold Keszthely (FM 1960), Sávoly (FM 1962).
89. *Juniperus communis* L. Balatonfüred (SR 1928), Budapest (A 1939), Budapest (PP 1927), Gyenesdiás (SR 1928), Káld (JS-ZB 1938), Uza (FM 1961), Zánka (FM 1980).
93. *Ephedra distachya* L. Dabas (CsG 1927).
94. *Salix alba* L. Balatonfüred (SR 1928), Dabas (TJ 1928), Hévíz (SR 1928), Keszthely (FM 1960), Keszthely (ND 1882), Mohács (PP 1927), Ócsa (FA 1965).
- 94 × 95. *Salix alba* L. × *S. fragilis* L. Balatonfüred (SR 1928), Balatonfüred (SR 1928).
95. *Salix fragilis* L. Aszófő (SR 1928), Dabas (EA 1928), Hatvan (TJ 1928), Hatvan (TJ 1928), Keszthely (FM 1960).
96. *Salix triandra* L. Mohács (TJ 1927).
98. *Salix rosmarinifolia* L. Budapest (PP 1927), Siófok (SR 1928).
99. *Salix purpurea* L. „Kis-Balaton” (SR 1928).
101. *Salix viminalis* L. Hatvan (TJ 1928).
102. *Salix caprea* L. Badacsonytördemic (SR 1928), Kereki (FM 1961), Kereki (FM 1961), Lesenceistvánd (SR 1928), Lesenceistvánd (SR 1929), Zánka (FM 1980).
104. *Salix cinerea* L. „Csobánc” (FM 1963), Göd (PP 1928), Hatvan (TJ 1927), Hévíz (SR 1928), Keszthely (ND 1882), Lesenceistvánd (SR 1928), Sárospatak (EA 1928), Zalaszántó (FM 1960), Zalaszántó (FM 1981), Zalaszántó (FM 1981).
106. *Populus alba* L. Keszthely (FM 1960), Mohács (TJ 1927), Siófok (SR 1928), Zánka (FM 1980).
- 106 × 107. *Populus* × *canescens* Sm. Budapest (GE 1927), Zánka (FM 1980).
107. *Populus tremula* L. Ábrahámhegy (FM 1965), Vállus (FM 1964), Zalaszántó (FM 1981), Zalaszántó (FM 1981).
109. *Populus nigra* L. Budapest (TJ 1928), Zánka (FM 1980).
113. *Betula pendula* Roth Bátorliget (TJ 1926), Budapest (TJ 1928), Kereki (FM 1961), Lesenceistvánd (SR 1928), Szarvas (FA 1965), Vindornyalak (SR 1928).
114. *Betula pubescens* Ehrh. Bátorliget (JS 1953), Uza (JS 1951), Vindornyalak (SR 1928).
116. *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. Hévíz (SR 1928), Lesenceistvánd (SR 1928), Szigetmonostor (EA 1927).
117. *Alnus incana* (L.) Moench Budapest (A –), Lébény (TJ 1927).

118. *Carpinus betulus* L. Balatonfüred (SR 1928), Cserszegtomaj (FA 1965), Kereki (FM 1961), Kereki (FM 1961), Keszthely (FM 1964), Keszthely (ND 1882), Sátoraljaújhely (EA 1928), Zalaszántó (FM 1981), Zalaszántó (FM 1981), Zalaszántó (FM 1981).
121. *Corylus avellana* L. „Csobánc” (FM 1963), Göd (EA 1928), Keszthely (FM 1965), Sávolly (FM 1962), Tihany (SR 1928).
123. *Fagus sylvatica* L. Zalacsány (FM 1961), Zalaszántó (FM 1960).
124. *Castanea sativa* Mill. Kisapáti (SR 1928), Pomáz (RÖ 1927), Zalaszántó (FM 1960), Zalaszántó (FM 1960), Zalaszántó (FM 1981), Zalaszántó (FM 1981), Zalaszántó (FM 1981).
125. *Quercus cerris* L. Balatonalmádi (SR 1928), Balatonfüred (SR 1928), Cserszegtomaj (FA 1964), Cserszegtomaj (FM 1961), Kereki (FM 1961), Kereki (FM 1961), Keszthely (FM 1960), Keszthely (FM 1964), Zalaszántó (FM 1960).
126. *Quercus rubra* L. Keszthely (FM 1960), Keszthely (FM 1965).
128. *Quercus robur* L. Balatonederics (FA 1963), Keszthely (FM 1964), Vörs (FM 1960).
129. *Quercus petraea* agg. „Badacsony” (SR 1928), Balatonföldvár (SR 1931).
130. *Quercus frainetto* Ten. Keszthely (FM 1964), Keszthely (FM 1964).
131. *Quercus pubescens* Willd. Balatonföldvár (SR 1931), Balatonföldvár (SR 1931), Balatonfüred (SR 1928), Budakeszi (FA 1965), Cserszegtomaj (FM 1961), Keszthely (FM 1960), Tihany (SR 1928), Tihany (SR 1928), Zalaszántó (FM 1960).
132. *Ulmus laevis* Pall. Sárospatak (EA 1928).
133. *Ulmus glabra* Huds. Balatonföldvár (SR 1931), Kereki (FM 1961), Kereki (FM 1961), Keszthely (FM 1960), Tihany (SR 1928), Tihany (SR 1928), Tihany (SR 1928).
134. *Ulmus minor* Mill. Ócsa (FA 1965), Zalaszántó (FM 1960).
139. *Morus alba* L. Balatonfüred (SR 1928), Monor (RÖ 1928).
143. *Humulus lupulus* L. Lébény (CsG 1927).
145. *Cannabis sativa* L. Dabas (TJ 1928), Nyirbátor (TJ 1929).
146. *Urtica urens* L. Dabas (PP 1928), Keszthely (FM 1960).
147. *Urtica dioica* L. Budapest (PP 1928).
148. *Urtica kioviensis* Rogow. „Kis-Balaton” (SR 1928).
149. *Parietaria officinalis* L. Tihany (SR 1928).
151. *Thesium ramosum* Hayne Gyenesdiás (SR 1928), Tihany (SR 1928).
153. *Thesium linophyllum* L. Gyenesdiás (SR 1928), „Szent György-hegy” (SR 1928).
156. *Viscum album* L. Bátorliget (TJ 1929), Keszthely (A –).
157. *Asarum europaeum* L. Aszófő (SR 1931), Keszthely (FM 1960), Mesztegyenyő (ND 1881), Sávolly (FM 1962), Zalaszántó (SR 1929).

158. *Aristolochia clematitis* L. Badacsonytomaj (SR 1929), Cserszegtomaj (A –), „Csobánc” (FM 1963), Dunakeszi (EA 1928), Keszthely (FM 1960).
159. *Persicaria amphibia* (L.) Delarbre Balatonfőkajár (SR 1928), Balatonfüred (SR 1931), Hévíz (SR 1928), Mohács (AG 1927).
161. *Persicaria lapathifolia* (L.) Delarbre Balatonföldvár (SR 1928), Hatvan (TJ 1928).
164. *Persicaria hydropiper* (L.) Delarbre Budapest (MP 1922), Demecser (PP 1926), Keszthely (FM 1960), Tapolca (SR 1928).
166. *Persicaria minor* (Huds.) Opiz Tapolca (SR 1928).
167. *Polygonum arenarium* Waldst. et Kit. Budapest (MP 1921).
- 169–172. *Polygonum aviculare* agg. Badacsonytomaj (SR 1928), Budapest (MP 1922).
178. *Fallopia dumetorum* (L.) Holub „Badacsony” (SR 1928).
179. *Fallopia convolvulus* (L.) A. Löve Balatonföldvár (SR 1928), Kiskunmajsa (FM 1960), Tihany (SR 1928).
180. *Fagopyrum esculentum* Moench Szántód (SR 1928).
185. *Rumex acetosella* L. Badacsonytomaj (SR 1928), Badacsonytomaj (SR 1928), Budapest (MP 1922).
187. *Rumex acetosa* L. Budapest (PP 1928).
188. *Rumex thyrsiflorus* Hévíz (SR 1928).
192. *Rumex maritimus* L. Lepsény (SR 1928).
193. *Rumex palustris* Sm. Balatonföldvár (SR 1931), Hatvan (TJ 1927), Révfülöp (SR 1928), Tihany (SR 1928).
196. *Rumex obtusifolius* L. Balatonalmádi (SR 1928), Hévíz (SR 1928), Révfülöp (SR 1928), Vindornyalak (SR 1928).
198. *Rumex conglomeratus* Murray Aszófő (SR 1931).
199. *Rumex sanguineus* L. „Badacsony” (SR 1928), Lesenceistvánd (SR 1931).
200. *Rumex hydrolapathum* Huds. „Kis-Balaton” (SR 1928), Tihany (SR 1928), Tihany (SR 1928).
201. *Rumex stenophyllus* Ledeb. „Fertő-tó” (KaR 1926), Lepsény (SR 1928).
202. *Rumex crispus* L. Balatonföldvár (SR 1928).
203. *Rumex patientia* L. Aszófő (SR 1931), Tihany (SR 1929).
217. *Chenopodium glaucum* L. Balatonföldvár (SR 1928), Keszthely (FM 1960), Keszthely (FM 1960), Kiskunmajsa (FM 1960), Kiskunmajsa (FM 1960), Lepsény (SR 1928), Lepsény (SR 1928).
221. *Chenopodium polyspermum* L. Boldog (AG 1929).
222. *Chenopodium hybridum* L. Aszófő (SR 1931), Zalaszántó (SR 1929).
224. *Chenopodium urbicum* L. Boldog (PP 1929).
229. *Chenopodium album* L. Balatonföldvár (SR 1928), Hatvan (TJ 1927), Tihany (SR 1928), Tihany (SR 1928), Tihany (SR 1928).

234. *Atriplex littoralis* L. Budapest (LN 1924), Cegléd (CsG 1925), Jászberény (MP 1923).
235. *Atriplex oblongifolia* Waldst. et Kit. Lepsény (SR 1928).
236. *Atriplex patula* L. Sümeg (FM 1960), Tihany (SR 1928), Tihany (SR 1928).
237. *Atriplex prostrata* Boucher Lepsény (SR 1928).
241. *Camphorosma annua* Pall. Kunszentmiklós (MP 1922).
242. *Kochia scoparia* (L.) Schrad. Hatvan (TJ 1929), Lepsény (SR 1928).
244. *Kochia laniflora* (S.G. Gmel.) Borbás Monor (CsG 1925), Monor (TJ 1925), Siófok (SR 1928), Szeged (MP 1921).
246. *Corispermum nitidum* Kit. Budapest (MP 1921).
253. *Suaeda salinaria* (Schur) Simonk. Jakabszállás (MP 1921).
255. *Salsola kali* L. Lepsény (SR 1928), Pócsmegyer (EA 1927), Tihany (SR 1928).
260. *Amaranthus retroflexus* L. Hatvan (TJ 1927), Tihany (SR 1928).
269. *Amaranthus albus* L. Boldog (PP 1929).
270. *Amaranthus graecizans* L. Tihany (SR 1928), Tihany (SR 1928).
275. *Portulaca grandiflora* Hook. Zamárdi (SR 1928).
276. *Portulaca oleracea* L. Budapest (KJ 1925), Hatvan (TJ 1927).
281. *Arenaria serpyllifolia* L. Tihany (SR 1928), Tihany (SR 1928).
283. *Moehringia trinervia* (L.) Clairv. „Badacsony” (SR 1928), Lesenceistvánd (SR 1931), Zalaszántó (SR 1929).
285. *Minuartia setacea* (Thuill.) Hayek Gyenesdiás (FA 1965), Gyenesdiás (SR 1928), Sümeg (FA 1965), Szentkirályszabadja (SR 1928), Tihany (SR 1928).
289. *Minuartia glaucina* Dvořáková Budapest (MP 1922), Siófok (SR 1928).
- 292–294. *Stellaria media* agg. Balatonfüred (SR 1928), Hatvan (TJ 1927), Hatvan (TJ 1928), Hévíz (SR 1928), Tihany (SR 1928), Tihany (SR 1928).
295. *Stellaria holostea* L. Keszthely (FM 1960), Keszthely (ND 1882).
297. *Stellaria graminea* L. Gyenesdiás (SR 1929).
299. *Holosteum umbellatum* L. Balatonfüred (SR 1928), Budapest (PP 1929).
300. *Cerastium dubium* (Bastard) Guépin Cegléd (MP 1922), Hévíz (SR 1928).
301. *Cerastium glomeratum* Thuill. Hévíz (SR 1928).
303. *Cerastium brachypetalum* Desp. Tihany (SR 1928).
305. *Cerastium semidecandrum* L. Budapest (PP 1927), Kiskunmajsa (FM 1960), Tihany (SR 1928).
- 306–307. *Cerastium glutinosum* Fr. s. l. Balatonalmádi (SR 1928), Balatonfüred (SR 1928), Tihany (SR 1928).
309. *Cerastium vulgare* Hartm. Balatonföldvár (SR 1928), Tihany (SR 1928).
314. *Myosoton aquaticum* (L.) Moench Zalaszántó (SR 1929).
315. *Sagina procumbens* L. „Badacsony” (SR 1929), Lesenceistvánd (SR 1931).

324. *Paronychia cephalotes* (M. Bieb.) Besser Balatonfüred (SR 1928), Gyenesdiás (SR 1928), Tihany (SR 1928).
326. *Herniaria hirsuta* L. Lesenceistvánd (SR 1931).
331. *Spergularia maritima* (All.) Chiov. Lepsény (SR 1928), Szeged (MP 1923).
334. *Lychnis flos-cuculi* L. Dunakeszi (CsG 1927), Hévíz (SR 1928), Keszthely (ND 1883).
335. *Lychnis coronaria* (L.) Desr. „Badacsony” (SR 1928), „Szent György-hegy” (SR 1928).
336. *Lychnis viscaria* L. Gyenesdiás (SR 1928).
337. *Agrostemma githago* L. Dabas (PP 1928), Tihany (SR 1928).
338. *Silene vulgaris* (Moench) Garcke „Badacsony” (SR 1928), Fonyód (SR 1931), Gyenesdiás (SR 1928), Ócsa (FA 1965).
339. *Silene otites* (L.) Wibel Balatonalmádi (SR 1928), Gyenesdiás (SR 1928), Gyenesdiás (SR 1928), Siófok (SR 1928), Szeged (MP 1921).
341. *Silene alba* (Mill.) E.H.L. Krause Szabadszállás (PP 1929), Tihany (SR 1928).
342. *Silene dioica* (L.) Clairv. Balatonfüred (SR 1928).
343. *Silene conica* L. Budapest (MP 1922), Dunakeszi (PP 1928), Ócsa (FA 1965), Tihany (SR 1928).
350. *Silene viscosa* (L.) Pers. Göd (PP 1928).
353. *Silene nutans* L. Gyenesdiás (SR 1928), Tihany (SR 1928).
354. *Silene viridiflora* L. Lesenceistvánd (SR 1931), Lesenceistvánd (SR 1931).
356. *Gypsophila muralis* L. Hatvan (TJ 1922), Rezi (FA 1965).
359. *Gypsophila arenaria* Waldst. et Kit. Szeged (MP 1921).
360. *Gypsophila paniculata* L. Budapest (SzJ 1913), Budapest (SzJ 1913), Kiskunmajsza (FM 1960).
361. *Saponaria officinalis* L. Lesenceistvánd (SR 1928).
362. *Vaccaria hispanica* (Mill.) Rauschert Keszthely (FM 1960).
363. *Petrorhagia saxifraga* (L.) Link Gyenesdiás (FM 1965), Gyenesdiás (FM 1965), Gyenesdiás (SR 1928), Siófok (SR 1928), Tihany (SR 1928).
364. *Petrorhagia prolifera* (L.) P.W. Ball et Heywood Budapest (MP 1922), „Szent György-hegy” (SR 1928), Tihany (SR 1928).
366. *Dianthus superbus* L. Lébény (PP 1927).
369. *Dianthus serotinus* Waldst. et Kit. Budapest (MP 1922), Gyenesdiás (FA 1965), Gyenesdiás (SR 1928).
370. *Dianthus deltoides* L. Lesenceistvánd (SR 1929).
371. *Dianthus diutinus* Kit. Monor (MP 1922).
373. *Dianthus pontederæ* A. Kern. Balatonfüred (SR 1928), Balatongyörök (FM 1960), Dunakeszi (PP 1928), Gyenesdiás (SR 1928), Sümeg (FM 1960), Tihany (SR 1928).

375. *Dianthus armeria* L. „Badacsony” (SR 1928), Rezi (NÉ 1953), Vállus (PK 1971).
378. *Nymphaea lotus* L. Hévíz (SR 1928).
379. *Nymphaea rubra* Roxb. Hévíz (SR 1928).
381. *Nymphaea alba* L. Dabas (AG 1927), Hévíz (SR 1928), Keszthely (ND 1882), „Kis-Balaton” (SR 1928).
382. *Nuphar lutea* (L.) Sm. Keszthely (FM 1961), „Kis-Balaton” (SR 1928), „Kis-Balaton” (SR 1928), „Kis-Balaton” (SR 1928).
383. *Cabomba caroliniana* A. Gray Balatonlelle (FM 1980), Keszthely (FM 1960), Keszthely (FM 1981).
384. *Ceratophyllum submersum* L. Hatvan (TJ 1927), „Kis-Balaton” (SR 1928), Tihany (SR 1928).
385. *Ceratophyllum demersum* L. Balatonfüred (SR 1928), Keszthely (FM 1968), Keszthely (FM 1981), Lesenceistvánd (SR 1928), „Zala torkolat” (FM 1981).
387. *Helleborus dumetorum* Waldst. et Kit. Balatonfüred (SR 1928), Balatonfüred (SR 1928).
388. *Helleborus odorus* Waldst. et Kit. Kereki (FM 1961), Pécs (FA 1965).
389. *Eranthis hyemalis* (L.) Salisb. Keszthely (FM 1960), Keszthely (FM 1961), Keszthely (ND 1882).
391. *Nigella arvensis* L. Lesenceistvánd (SR 1928), Pócsmegyer (EA 1927).
394. *Isopyrum thalictroides* L. Keszthely (ND 1882), Vállus (FM 1961).
395. *Actaea spicata* L. Vállus (FM 1964), Zalasántó (SR 1929).
397. *Caltha palustris* L. „Balaton” (ND 1882), Balatonfőkajár (SR 1928), Budapest (PP 1928), Hévíz (SR 1928), Keszthely (A 1893), Keszthely (FM 1960), Keszthely (FM 1960), Keszthely (FM 1960), Tihany (SR 1928), Tihany (SR 1928), Vörs (FM 1960).
399. *Aconitum vulparia* Rchb. Rezi (SR 1929).
403. *Consolida regalis* Gray Dabas (PP 1928), Gyenesdiás (SR 1928), Keszthely (FM 1960), Keszthely (FM 1960), Kiskunmajsa (FMné 1960), Vállus (PK 1971).
404. *Consolida orientalis* (J. Gay) Schrödinger Tiszaroff (PP 1929).
408. *Anemone ranunculoides* L. Keszthely (FM 1960), Keszthely (ND 1882), Tihany (SR 1928), Vállus (PK 1971).
409. *Anemone sylvestris* L. Balatonfüred (SR 1928), Gyenesdiás (SR 1928), Keszthely (FM 1960).
411. *Anemone nemorosa* L. Uzsa (FM 1962).
412. *Hepatica nobilis* Schreb. „Badacsony” (SR 1928), Keszthely (FM 1960), Keszthely (ND 1882), Vállus (FM 1961).
414. *Pulsatilla grandis* Wender. Balatongyörök (FM –), Budapest (GP 1922), Budapest (GP 1922), Cserszegtomaj (ND 1882), Pécs (FA 1965).



416. *Pulsatilla nigricans* Störck Balatonfüred (SR 1928), Balatonyörök (FM –), Balatonyörök (FM –), Budapest (MP 1923), Gyenesdiás (FA 1965), Gyenesdiás (SR 1928), Keszthely (ND 1881), Tihany (SR 1928).
418. *Clematis integrifolia* L. Boldog (PP 1929).
422. *Clematis vitalba* L. Budakeszi (FA 1965), Cserszegtomaj (FM 1961), Kereki (FM 1961), Tihany (SR 1928), Tihany (SR 1928), Vállus (PK 1971).
423. *Clematis recta* L. Gyenesdiás (SR 1928).
424. *Adonis vernalis* L. Gyenesdiás (A 1893), Gyenesdiás (SR 1928), Keszthely (FM 1960), Keszthely (ND 1881), Tihany (SR 1928), Vonyarcvashegy (FM 1960).
426. *Adonis flammea* Jacq. Keszthely (FM 1960), Keszthely (FM 1960), Tihany (SR 1928).
427. *Adonis aestivalis* L. Balatonfüred (SR 1928), Szabadszállás (PP 1929), Tihany (SR 1928).
428. *Ranunculus circinatus* Sibth. Érd (RÖ 1928), „Kis-Balaton” (SR 1928).
434. *Ranunculus trichophyllus* Chaix Balatonföldvár (SR 1928), Dabas (TJ 1928).
435. *Ranunculus ficaria* L. Tihany (SR 1928), Uzza (FM 1962).
436. *Ranunculus pedatus* Waldst. et Kit. Budapest (W –), Göd (PP 1928), Kiskunmajsa (FM 1960).
437. *Ranunculus illyricus* L. Gyenesdiás (SR 1928), Tihany (SR 1928).
439. *Ranunculus lateriflorus* DC. Püspökladány (MP 1923).
443. *Ranunculus lingua* L. Tihany (SR 1928).
444. *Ranunculus sceleratus* L. Budapest (PP 1927), Keszthely (FM 1960), „Kis-Balaton” (SR 1928), Tihany (SR 1928).
445. *Ranunculus bulbosus* L. Tihany (SR 1928).
446. *Ranunculus sardous* Crantz Balatonszepezd (SR 1931), Püspökladány (MP 1922).
447. *Ranunculus repens* L. „Balaton” (ND 1882), Balatonszentgyörgy (FM 1960), Göd (EA 1928), Tihany (SR 1928).
448. *Ranunculus arvensis* L. Balatonfüred (SR 1928), Balatonszentgyörgy (FM 1960), Keszthely (FM 1960), Tihany (SR 1928).
450. *Ranunculus auricomus* agg. „Badacsony” (SR 1928).
451. *Ranunculus polyanthemus* L. Badacsonytomaj (SR 1928), Balatonfüred (SR 1928).
455. *Ranunculus acris* L. Balatonszentgyörgy (FM 1960), Göd (EA 1928), Hévíz (SR 1928).
458. *Ceratocephala falcata* (L.) Pers. Budapest (A 1827).
459. *Myosurus minimus* L. Cegléd (MP 1923).
460. *Thalictrum aquilegifolium* L. Gyenesdiás (SR 1928).

462. *Thalictrum minus* L. Balatonederics (FA 1965), „Csobánc” (FM 1963), Gyenesdiás (SR 1928).
463. *Thalictrum pseudominus* Borbás Gyenesdiás (SR 1928), Gyenesdiás (SR 1928).
465. *Thalictrum flavum* L. Dabas (TJ 1928).
470. *Berberis vulgaris* L. Budapest (PP 1927), Göd (EA 1927), Gyenesdiás (FM 1960), Gyenesdiás (SR 1928), Keszthely (FM 1960).
479. *Papaver rhoeas* L. Aszófő (SR 1928), Budapest (EA 1928), Keszthely (FM 1960), Tihany (SR 1928).
480. *Papaver dubium* L. „Badacsony” (SR 1928), „Csobánc” (FM 1963), Tihany (SR 1928), Tihany (SR 1928).
483. *Chelidonium majus* L. Budapest (PP 1928), Tihany (SR 1928).
485. *Corydalis cava* L. Keszthely (ND 1882), Keszthely (ND 1882), Keszthely (ND 1882), Tihany (SR 1928), Tihany (SR 1928), Vállus (PK 1971).
488. *Corydalis solida* L. Vonyarcvashegy (FM 1961).
491. *Fumaria officinalis* L. Tihany (SR 1928).
492. *Fumaria schleicheri* Soy.-Will. Balatonfüred (SR 1928), Keszthely (FM 1960), Keszthely (FM 1960), Tihany (SR 1928).
495. *Sisymbrium officinale* (L.) Scop. Tihany (SR 1928).
496. *Sisymbrium strictissimum* L. Szentgotthárd (JNG –).
498. *Sisymbrium orientale* L. Kiskunmajsza (FM 1960), Tihany (SR 1928), Tihany (SR 1928), Tihany (SR 1928).
501. *Descurainia sophia* (L.) Webb Keszthely (FM 1960), Keszthely (FM 1960), Tihany (SR 1928).
502. *Alliaria petiolata* (M. Bieb.) Cavara et Grande Szigetszentmiklós (TJ 1929), Tihany (SR 1928).
503. *Arabis thaliana* (L.) Heynh. Hatvan (TJ 1928).
504. *Myagrum perfoliatum* L. Hatvan (TJ 1929), Tihany (SR 1928).
509. *Erysimum repandum* L. Szántód (SR 1928).
510. *Erysimum diffusum* Ehrh. Balatonfüred (SR 1928), Budapest (MP 1922), Siófok (SR 1928).
514. *Erysimum odoratum* Ehrh. Gyenesdiás (SR 1928), Tihany (SR 1928).
515. *Syrenia cana* (Piller et Mitterp.) Neilr. Szeged (MP 1921).
516. *Hesperis tristis* L. Tihany (SR 1928).
523. *Euclidium syriacum* (L.) R. Br. Tihany (SR 1928).
527. *Rapistrum perenne* (L.) All. Balatonföldvár (SR 1931).
529. *Nasturtium officinale* R. Br. Dunakeszi (EA 1928), Tapolca (SR 1928).
530. *Armoracia rusticana* G. Gaertn., B. Mey. et Scherb. Tihany (SR 1929).
532. *Cardamine impatiens* L. Gyenesdiás (SR 1929), Rezi (FM 1965).

537. *Cardamine bulbifera* (L.) Crantz „Badacsony” (SR 1928), Balatonalmádi (SR 1929), Keszthely (FM 1960).
542. *Cardamine pratensis* L. Hatvan (TJ 1928).
545. *Cardaminopsis arenosa* (L.) Hayek Badacsonytördemic (SR 1928), Balatonfüred (SR 1928), Ócsa (FA 1965), Rezi (NÉ 1953), Sümeg (FM 1960).
546. *Arabis turrata* L. Balatonfüred (SR 1928), Keszthely (FM 1960), Szentkirályszabadja (SR 1928).
547. *Arabis glabra* (L.) Bernh. Balatonalmádi (SR 1928), Hévíz (SR 1928).
548. *Arabis alpina* L. Bélapátfalva (FM 1959).
549. *Arabis recta* Vill. Budapest (PP 1923), Tihany (SR 1928).
552. *Arabis hirsuta* (L.) Scop. Dunakeszi (PP 1928), Gyenesdiás (SR 1928), Lesenceistvánd (SR 1928), Tihany (SR 1928).
556. *Alyssum alyssoides* L. Balatonfüred (SR 1928), Balatongyörök (FM –), Tihany (SR 1928), Tihany (SR 1928).
557. *Alyssum desertorum* Stapf Szeged (CsG 1928).
558. *Alyssum montanum* L. Budapest (MP 1923), Budapest (TJ 1927), Gyenesdiás (SR 1928), Sümeg (FM 1960).
559. *Alyssum tortuosum* Willd. Szeged (MP 1922).
560. *Berteroa incana* (L.) DC. Budapest (MP 1921), Ócsa (FA 1965), Tihany (SR 1928).
561. *Aurinia saxatilis* (L.) Desv. Badacsonytördemic (SR 1928), Tapolca (SR 1928).
562. *Rorippa austriaca* (Crantz) Besser Balatonfüred (SR 1928), Hatvan (TJ 1928).
564. *Rorippa amphibia* (L.) Besser Boldog (TJ 1926), Hévíz (SR 1928), „Kis-Balaton” (SR 1928), Mohács (PP 1927), Szigliget (SR 1928), Tapolca (SR 1928).
565. *Rorippa palustris* (L.) Besser Mohács (EA 1927).
567. *Rorippa sylvestris* (L.) Besser Badacsonytomaj (SR 1928), Budapest (MP 1921), Cegléd (MP 1922), Hatvan (TJ 1927), Mohács (PP 1927).
568. *Draba lasiocarpa* Rochel Budapest (A –), Budapest (A –), Gyenesdiás (SR 1929).
569. *Draba nemorosa* L. Budapest (PP 1928), Keszthely (FM 1960), Ócsa (FA 1965).
- 571–573. *Erophila verna* agg. Budapest (A –), Budapest (A –), Budapest (MP 1923), Keszthely (FM 1960), Kiskunmajsa (FM 1960), Tihany (SR 1928).
574. *Camelina microcarpa* Andr. ex DC. Kiskunmajsa (FM 1960), Nemesvita (SR 1928), Tihany (SR 1928), Tiszaroff (AG 1929).
577. *Camelina sativa* (L.) Crantz Hatvan (TJ 1929).
578. *Neslia paniculata* (L.) Desv. Balatonfüred (SR 1928).

579. *Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik. Budapest (PP 1923), Hatvan (TJ 1923), Keszthely (FM 1960), Keszthely (FM 1960), Tihany (SR 1928), Tihany (SR 1928).
583. *Thlaspi perfoliatum* L. Göd (EA 1928), Tihany (SR 1928).
585. *Thlaspi arvense* L. Tihany (SR 1928).
591. *Aethionema saxatile* (L.) R. Br. Balatonfüred (SR 1928).
593. *Biscutella laevigata* L. Gyenesdiás (SR 1928).
594. *Lepidium cartilagineum* (J.C. Mayer) Thell. Cegléd (MP 1922), Kiskunmajsza (FM 1960), Kunszentmiklós (JS 1918).
595. *Lepidium perfoliatum* L. Kiskunmajsza (FM 1960), Szabadszállás (PP 1929).
596. *Lepidium campestre* (L.) R. Br. Ócsa (FA 1965), Tihany (SR 1928).
598. *Lepidium graminifolium* L. Tihany (SR 1928).
600. *Lepidium ruderales* L. Kiskunmajsza (FM 1960), Kunszentmiklós (MP 1923), Siófok (SR 1928).
602. *Cardaria draba* (L.) Desv. Göd (PP 1928), Keszthely (FM 1960), Tihany (SR 1928).
605. *Conringia orientalis* (L.) Dumort. Tihany (SR 1928).
608. *Diplotaxis muralis* (L.) DC. Gyenesdiás (FM 1965), Tihany (SR 1928).
609. *Diplotaxis tenuifolia* (L.) DC. Dunakeszi (EA 1928).
616. *Sinapis arvensis* L. Buj (PP 1928), Tihany (SR 1928), Zalaszántó (FM 1960).
617. *Sinapis alba* L. Keszthely (FM 1960).
620. *Erucastrum nasturtiifolium* (Poir.) O. E. Schulz Kiskunmajsza (FM 1960).
622. *Calepina irregularis* (Asso) Thell. Keszthely (SR 1928), Tihany (SR 1928), Tihany (SR 1928).
623. *Raphanus raphanistrum* L. Hévíz (SR 1928), Kiskunmajsza (FM 1960), Kiskunmajsza (FM 1960), Kiskunmajsza (FM 1960), Kiskunmajsza (FM 1960), Kiskunmajsza (FM 1960), Tihany (SR 1928).
625. *Reseda luteola* L. Tihany (SR 1928), Tihany (SR 1929).
626. *Reseda lutea* L. Keszthely (FA 1965), Ócsa (FA 1965), Szigetmonostor (EA 1927), Zalaszántó (FM 1960).
628. *Reseda phyteuma* L. Gyenesdiás (SR 1928), Tihany (SR 1928).
630. *Drosera rotundifolia* L. Lesenceistvánd (SR 1928).
634. *Jovibarba globifera* (L.) J. Parn. Balatonfüred (SR 1928), Gyenesdiás (SR 1928), Rezi (SR 1929).
639. *Sedum album* L. Gyenesdiás (SR 1928), Tihany (SR 1928).
640. *Sedum rupestre* L. Balatonfüred (SR 1928).
641. *Sedum urvillei* DC. Budapest (MP 1923).
642. *Sedum sexangulare* L. Tihany (SR 1928).

643. *Sedum acre* L. Budapest (MP 1922), Sümeg (FM 1960), Vonyarcvashegy (FM 1960).
645. *Saxifraga bulbifera* L. Gyenesdiás (SR 1928).
647. *Saxifraga tridactylites* L. Balatonfüred (SR 1928), Budapest (PP 1928), Kiskunfélegyháza (MP 1923), Tihany (SR 1928).
650. *Chrysosplenium alternifolium* L. Uzsá (ND 1881).
653. *Parnassia palustris* L. Lesencetomaj (SR 1928), Szabadszállás (MP 1923), Tapolca (SR 1928).
654. *Ribes uva-crispa* L. Tapolca (FM 1962).
656. *Ribes aureum* Pursh Budapest (ScJ 1928), Keszthely (A –).
667. *Filipendula ulmaria* (L.) Maxim. Dunakeszi (EA 1928), Lesenceistvánd (SR 1929).
668. *Filipendula vulgaris* Moench Dabas (TJ 1928), Gyenesdiás (SR 1928).
673. *Rubus caesius* L. Balatonfüred (SR 1928), Hévíz (SR 1928), Mohács (PP 1927), Vindornyalak (SR 1928), Zánka (FM 1980).
685. *Rosa gallica* L. Gyenesdiás (FM 1960).
708. *Agrimonia eupatoria* L. Gyenesdiás (SR 1928), Szentendre (EA 1928), Tihany (SR 1928), Vállus (PK 1971).
711. *Sanguisorba officinalis* L. Lesenceistvánd (SR 1928), Nemesvita (SR 1928), Verőce (EA 1927), Vörs (FM 1960).
712. *Sanguisorba minor* Scop. Balatonfüred (SR 1928), Gyenesdiás (SR 1928).
714. *Geum urbanum* L. Tihany (SR 1928).
716. *Waldsteinia geoides* Willd. Pécs (FM 1956).
718. *Potentilla palustris* (L.) Scop. Gyenesdiás (A –).
719. *Potentilla rupestris* L. Cserszegtomaj (SR 1928), Gyenesdiás (SR 1928).
722. *Potentilla anserina* L. Buj (PP 1928), Keszthely (FM 1960), Keszthely (FM 1960), Keszthely (FM 1960), Tihany (SR 1928).
723. *Potentilla supina* L. „Balaton” (A –), Raposka (SR 1931), „Zala folyó” (FM 1960).
724. *Potentilla erecta* (L.) Rausch Dunakeszi (PP 1928), Lesenceistvánd (SR 1928), Vindornyalak (SR 1928).
725. *Potentilla reptans* L. „Balaton” (A –), Budapest (EA 1928), Tapolca (SR 1928).
727. *Potentilla inclinata* Vill. Tihany (SR 1928).
728. *Potentilla argentea* L. Balatonfüred (SR 1928), Balatonfüred (SR 1928), Balatonszepezd (SR 1931), Budapest (EA 1928), Gyenesdiás (SR 1928), Ócsa (FA 1965), Tihany (SR 1928).
730. *Potentilla recta* L. Aszófő (SR 1931), „Badacsony” (SR 1929), „Szent György-hegy” (SR 1928), Tihany (SR 1928).
731. *Potentilla heptaphylla* L. Ócsa (FA 1965).

734. *Potentilla arenaria* Borkh. Balatonfüred (SR 1928), Budapest (MP 1923), Budapest (TJ 1926), Ócsa (FM 1965), Tihany (SR 1928).
736. *Fragaria viridis* Duchesne Balatonfüred (SR 1928), Tihany (SR 1928).
737. *Fragaria moschata* Duchesne Aszófő (SR 1931), Balatonalmádi (SR 1928).
738. *Fragaria vesca* L. Keszthely (FM 1960), Keszthely (FM 1960), Keszthely (FM 1966), Tihany (SR 1928).
754. *Pyrus pyraster* (L.) Burgsd. Balatonfüred (SR 1928), „Csobánc” (FM 1963), Göd (EA 1928), Kereki (FM 1961), Kereki (FM 1961), Kereki (FM 1961), Kereki (FM 1961), Tihany (SR 1928).
758. *Malus sylvestris* (L.) Mill. Balatonfüred (SR 1928), „Csobánc” (FM 1963), Zalaszántó (FM 1960), Zalaszántó (FM 1960).
761. *Sorbus domestica* L. Balatonalmádi (SR 1931), Vállus (PK 1971).
762. *Sorbus aucuparia* L. Cserszegtomaj (FA 1965).
768. *Sorbus danubialis* (Jáv.) Kárpáti Balatonfüred (SR 1928), Gyenesdiás (SR 1928), Gyenesdiás (SR 1928), Gyenesdiás (SR 1929), Gyenesdiás (SR 1929), Kisapáti (SR 1928).
772. *Sorbus torminalis* (L.) Crantz Balatonföldvár (SR 1931), Balatonfüred (SR 1928), Budakeszi (FA 1965), Cserszegtomaj (FM 1961), Kereki (FM 1961).
808. *Amelanchier ovalis* Medik. Keszthely (Gaál –).
811. *Cotoneaster integerrimus* Medik. Tihany (SR 1928).
814. *Crataegus laevigata* (Poir.) DC. Badacsonytomaj (SR 1928), Keszthely (FM 1960).
815. *Crataegus monogyna* Jacq. Budapest (PP 1927), Gyenesdiás (FM 1960), Gyenesdiás (FM 1965), Kereki (FM 1961), Tihany (SR 1928).
819. *Cerasus mahaleb* (L.) Mill. „Badacsony” (A –), „Badacsony” (A –), Balatonfüred (SR 1928), Belpátfalva (FM 1959), „Csobánc” (FM 1963), „Csobánc” (FM 1963), Tihany (SR 1928).
822. *Cerasus vulgaris* Mill. Balatonfüred (SR 1928).
824. *Amygdalus nana* L. Budapest (SaJ –).
827. *Prunus spinosa* L. Göd (EA 1928).
835. *Lembotropis nigricans* (L.) Griseb. „Badacsony” (SR 1928), Bátorliget (TJ 1929), Cserszegtomaj (FM 1961), Keszthely (FA 1965), Keszthely (FM 1960), Rezi (NÉ 1953).
836. *Sarothamnus scoparius* (L.) Wimm. ex W. D. J. Koch Badacsonytomaj (SR 1928).
838. *Chamaecytisus supinus* (L.) Link Ábrahámhegy (FA 1965), „Badacsony” (SR 1928), „Badacsony” (SR 1928), Balatonalmádi (SR 1931), Cserszegtomaj (FM 1961), „Szent György-hegy” (SR 1928).
842. *Chamaecytisus austriacus* (L.) Link Balatonalmádi (SR 1928), Budapest (MP 1921), Tihany (SR 1928).

844. *Chamaecytisus ratisbonensis* (Schaeff.) Rothm. Badacsonytomaj (SR 1928), Balatonfüred (SR 1928), Gyenesdiás (SR 1928), Gyenesdiás (SR 1928).
846. *Chamaecytisus triflorus* (Lam.) Skalická Badacsonytördemic (SR 1928).
848. *Genista germanica* L. Gyenesdiás (SR 1928), Rezi (NÉ 1953).
849. *Genista pilosa* L. Balatonalmádi (SR 1931), Gyenesdiás (SR 1928).
851. *Genista tinctoria* L. „Badacsony” (SR 1928), Balatonederics (FA 1965), Lesenceistvánd (SR 1929), Raposka (SR 1928), Szeged (MP 1922), Vállus (PK 1971), Zalaszántó (FM 1960), Zalaszántó (FM 1960).
856. *Robinia pseudoacacia* L. Cserszegtomaj (A –).
860. *Galega officinalis* L. Hatvan (TJ 1928).
861. *Colutea arborescens* L. Gyenesdiás (SR 1928), Ócsa (FA 1965), Tihany (SR 1928).
869. *Astragalus glycyphyllos* L. Gyenesdiás (SR 1929).
870. *Astragalus cicer* L. Tihany (SR 1928).
871. *Astragalus asper* Wulfen Kunpeszér (PP 1928).
872. *Astragalus austriacus* Jacq. Gyenesdiás (SR 1928), Kecskemét (MP 1928), Siófok (SR 1928).
874. *Astragalus onobrychis* L. Szeged (MP 1921), Tihany (SR 1928).
877. *Glycyrrhiza echinata* L. Tiszaderzs (LI 1931), Tiszaroff (EA 1929).
879. *Amorpha fruticosa* L. Keszthely (FM 1960), Kiskunmajsa (FM 1960).
887. *Vicia hirsuta* (L.) Gray Göd (PP 1928), Hatvan (TJ 1927).
888. *Vicia tetrasperma* (L.) Schreb. Tihany (SR 1928).
890. *Vicia sylvatica* L. „Badacsony” (A –).
891. *Vicia pisiformis* L. „Badacsony” (SR 1929).
893. *Vicia sparsiflora* Ten. Balatonfüred (SR 1928), Rezi (NÉ 1953).
894. *Vicia cassubica* L. „Badacsony” (SR 1928), Balatonalmádi (SR 1931), Lesenceistvánd (SR 1931).
896. *Vicia villosa* Roth Hatvan (TJ 1927), Lesenceistvánd (SR 1928), Révfülöp (SR 1928), Tihany (SR 1928).
897. *Vicia tenuifolia* Roth Balatonalmádi (SR 1928), Hévíz (A –), Hévíz (A –), Keszthely (FM 1960), Keszthely (FM 1960), Tihany (SR 1928).
898. *Vicia cracca* L. Gyenesdiás (SR 1929), Tiszaroff (PP 1929).
900. *Vicia lathyroides* L. Keszthely (FM 1960), Keszthely (ND 1881), Tihany (SR 1928).
901. *Vicia pannonica* Crantz Tihany (SR 1928).
903. *Vicia grandiflora* Scop. „Badacsony” (SR 1928), Bátorliget (TJ 1929), Gyenesdiás (SR 1928), Keszthely (FM 1960), Keszthely (FM 1960), Ócsa (FA 1965).
905. *Vicia sepium* L. Badacsonytomaj (SR 1928).
907. *Vicia sativa* L. Bátorliget (NT 1929), Tihany (SR 1928).

908. *Vicia angustifolia* L. Badacsonytomaj (SR 1928), Balatonföldvár (SR 1928), Keszthely (FM 1960).
911. *Lathyrus nissolia* L. Lesenceistvánd (SR 1931).
912. *Lathyrus pratensis* L. Lesenceistvánd (SR 1928).
914. *Lathyrus tuberosus* L. Badacsonytomaj (SR 1928), Balatonfőkajár (SR 1928), Szabadszállás (PP 1930), Tiszaderzs (LJ 1931).
916. *Lathyrus hirsutus* L. Lesenceistvánd (SR 1931).
919. *Lathyrus palustris* L. Dabas (EA 1928), Hévíz (SR 1928), Tiszaroff (TJ 1929).
922. *Lathyrus latifolius* L. Balatonföldvár (SR 1931).
926. *Lathyrus lacteus* (M. Bieb.) Wissjul. Balatonalmádi (SR 1929), Balatonfüred (SR 1928).
928. *Lathyrus niger* (L.) Bernh. Balatonfüred (SR 1928), Gyenesdiás (SR 1928), Rezi (NÉ 1953), Tapolca (SR 1928).
929. *Lathyrus vernus* (L.) Bernh. „Badacsony” (SR 1928), „Csobánc” (FM 1963), Keszthely (FM 1960), Uzsa (A –), Uzsa (ND 1882), Vállus (PK 1971).
933. *Ononis pusilla* L. Gyenesdiás (FM 1960), Gyenesdiás (SR 1928).
934. *Ononis spinosa* L. Budapest (MP 1921), Cserszegtomaj (FM 1961), Hévíz (A –), Tihany (SR 1928), Vállus (PK 1971).
935. *Ononis arvensis* L. Buj (PP 1931).
937. *Melilotus albus* Desr. Badacsonytomaj (SR 1928), Szeged (MP 1921).
939. *Melilotus altissimus* Thuill. Szigliget (A –).
940. *Melilotus officinalis* (L.) Pall. Aszófő (SR 1928), Dabas (EA 1928).
945. *Medicago sativa* L. Gyenesdiás (SR 1928), Kereki (FM 1961), Tihany (SR 1928).
946. *Medicago* × *varia* Martyn Gyenesdiás (SR 1928), Kisapáti (SR 1928).
947. *Medicago falcata* L. Cegléd (MP 1922), Kisapáti (SR 1928), Kiskunmajsa (FM 1960).
948. *Medicago lupulina* L. Balatonfüred (SR 1928), Dabas (TJ 1928), Gyenesdiás (SR 1928), Karád (FM 1960), Tihany (SR 1928), Tihany (SR 1928).
949. *Medicago monspeliaca* (L.) Trautv. Cegléd (MP 1923).
950. *Medicago prostrata* Jacq. Balatonalmádi (SR 1928), Balatonfüred (SR 1928).
953. *Medicago minima* (L.) L. Cegléd (MP 1922), Kiskunmajsa (FM 1960), Kiskunmajsa (FM 1960), Tihany (SR 1928), Tihany (SR 1928).
958. *Trifolium hybridum* L. Tihany (SR 1928), Tiszaroff (TJ 1929).
961. *Trifolium aureum* Pollich Gyenesdiás (SR 1929).
963. *Trifolium campestre* Schreb. Balatonföldvár (SR 1928), Budapest (EA 1928), Budapest (MP 1923), Gyenesdiás (SR 1928).
965. *Trifolium repens* L. Hatvan (TJ 1927), Tihany (SR 1928).



966. *Trifolium angulatum* Waldst. et Kit. „Hortobágy” (RR 1916), Püspökladány (MP 1923).
967. *Trifolium montanum* L. Balatonföldvár (SR 1928), Balatonfüred (SR 1928).
968. *Trifolium retusum* L. Püspökladány (MP 1923).
970. *Trifolium fragiferum* L. „Balaton” (A –), Balatonfüred (SR 1928), Szeged (MP 1921).
972. *Trifolium rubens* L. Aszófő (SR 1931), „Badacsony” (SR 1928), Balatonalmádi (SR 1931), Keszthely (FM 1960).
973. *Trifolium alpestre* L. „Badacsony” (SR 1928), Bátorliget (PP 1926).
975. *Trifolium ochroleucon* Huds. Aszófő (SR 1931), Tihany (SR 1931).
976. *Trifolium pannonicum* Jacq. „Balaton” (A –).
977. *Trifolium medium* L. Gyenesdiás (SR 1929).
978. *Trifolium pratense* L. Budapest (MP 1921), Keszthely (FM 1960), Tihany (SR 1928).
980. *Trifolium striatum* L. Farnos (MP 1923), Tihany (SR 1928).
981. *Trifolium diffusum* Ehrh. Ócsa (FA 1965).
982. *Trifolium incarnatum* L. „Balaton” (A –), Hatvan (TJ 1928), Tihany (SR 1929).
983. *Trifolium arvense* L. Badacsonytomaj (SR 1928), Hatvan (TJ 1922), Ócsa (FA 1965), Tihany (SR 1928), Zalaszántó (FM 1960).
984. *Dorycnium herbaceum* Vill. Keszthely (FM 1960).
985. *Dorycnium germanicum* (Gremli) Rikli Aszófő (SR 1931), Gyenesdiás (SR 1929), Raposka (SR 1928).
988. *Lotus tenuis* Waldst. et Kit. Budapest (MP 1921), Lesenceistvánd (SR 1931).
990. *Lotus corniculatus* L. Balatonföldvár (SR 1928), Balatonfüred (SR 1928), Budapest (TJ 1927), Gyenesdiás (SR 1928), Keszthely (FM 1960), Keszthely (FM 1960), Kiskunmajsa (FM 1960), Kiskunmajsa (FM 1960), Lepsény (SR 1928), Tihany (SR 1928), Tihany (SR 1928), Vállus (PK 1971), Vállus (PK 1971).
991. *Tetragonolobus maritimus* (L.) Roth Balatonszentgyörgy (FM 1960), Dabas (ZsZ 1927), Hévíz (A –), Hévíz (A –), Keszthely (FM 1960), Keszthely (FM 1960), Ócsa (FA 1965), Sümeg (FM 1960), Tihany (SR 1928).
992. *Securigera varia* (L.) Lassen Vállus (PK 1971).
994. *Anthyllis vulneraria* L. Balatonfüred (SR 1928), Bátorliget (EA 1926), Gyenesdiás (SR 1928), Kecskemét (MP 1922), Tihany (SR 1928).
996. *Coronilla coronata* L. Dabas (TJ 1928), Gyenesdiás (FA 1965), Gyenesdiás (SR 1928), Keszthely (FM 1960), Szentgotthárd (JNG –), Tihany (SR 1928).
997. *Coronilla vaginalis* Lam. Gyenesdiás (SR 1929).

998. *Hippocrepis emerus* (L.) Lassen „Badacsony” (A –), Balatonfüred (SR 1928).
999. *Hippocrepis comosa* L. Balatonalmádi (SR 1928), Balatonfüred (SR 1928), Balatonfüred (A –), Tihany (SR 1928).
1000. *Onobrychis arenaria* (Kit.) DC. Kispáti (SR 1931), Szeged (MP 1921).
1001. *Onobrychis viciifolia* Scop. Buj (PP 1933), Tihany (SR 1928).
1007. *Geranium robertianum* L. Lesenceistvánd (SR 1931), Sátoraljaújhely (EA 1928), Tihany (SR 1928).
1009. *Geranium sanguineum* L. Balatonalmádi (SR 1928), „Csobánc” (FM 1963), Gyenesdiás (SR 1928), Pécs (FM 1959), Szentgotthárd (JNG –).
1010. *Geranium palustre* E. Torner Bátorliget (TJ 1928).
1013. *Geranium lucidum* L. „Csobánc” (FM 1963), Sümeg (FM 1966), Tihany (SR 1928).
1014. *Geranium columbinum* L. Aszófő (SR 1931), Gyenesdiás (SR 1928), Lesenceistvánd (SR 1931).
1020. *Geranium molle* L. Keszthely (FA 1965).
1021. *Geranium pusillum* Burm. f. Keszthely (FM 1960), Tihany (SR 1928).
1022. *Geranium rotundifolium* L. Tihany (SR 1928).
1023. *Erodium cicutarium* (L.) L'Hér. Keszthely (FA 1965), Keszthely (FM 1960), Keszthely (FM 1960), Szeged (CsG 1928), Tihany (SR 1928), Tihany (SR 1928).
1024. *Erodium hoefftianum* C.A. Mey. Ócsa (FA 1965).
1026. *Tribulus terrestris* L. Szigetmonostor (EA 1927), Tihany (SR 1928).
1027. *Linum catharticum* L. Gyenesdiás (SR 1929), Lébény (TJ 1927), Raposka (SR 1928).
1030. *Linum flavum* L. Raposka (SR 1928).
1031. *Linum tenuifolium* L. Budapest (MP 1923), Gyenesdiás (FA 1965), Tihany (SR 1928).
1032. *Linum hirsutum* L. Kecskemét (MP 1922).
1033. *Linum usitatissimum* L. Kapuvár (TJ 1930), Kapuvár (TJ 1930), Kapuvár (TJ 1930).
1034. *Linum austriacum* L. Kiskunmajsa (FM 1960), Tihany (SR 1928).
1035. *Linum perenne* L. Szeged (MP 1922).
1037. *Mercurialis annua* L. Budapest (NT 1929), Ócsa (FA 1965), Tihany (SR 1928).
1038. *Mercurialis perennis* L. „Badacsony” (SR 1928), Ócsa (FA 1965), Uzsa (FM 1962), Uzsa (ND 1882).
1039. *Mercurialis ovata* Sternb. et Hoppe Balatonfüred (SR 1931), Gyenesdiás (FM 1960), Gyenesdiás (SR 1928), Keszthely (FM 1960), Rezi (NÉ 1953), Tihany (SR 1928), Tihany (SR 1928).

1044. *Euphorbia helioscopia* L. Göd (PP 1928), Sümeg (FMné 1960), Tihany (SR 1928), Tihany (SR 1928), Vonyarcvashegy (FM 1961).
1045. *Euphorbia platyphyllos* L. Jászfényszaru (TJ 1929), Zalaszentő (SR 1929).
1047. *Euphorbia villosa* Waldst. et Kit. Balatonfüred (SR 1931), Bátorliget (TJ 1928), Dabas (PP 1928), Lepsény (SR 1928).
1048. *Euphorbia seguieriana* Neck. Budapest (KJ 1920), Budapest (MP 1922), Gyenesdiás (SR 1928), Gyenesdiás (SR 1928), Lepsény (SR 1928).
1049. *Euphorbia glareosa* Pall. Balatonföldvár (SR 1931), Lepsény (SR 1928), Tihany (SR 1928).
1052. *Euphorbia epithymoides* L. Balatonfüred (SR 1928), Gyenesdiás (SR 1928), Keszthely (FM 1960), Keszthely (FM 1960), Keszthely (ND 1882).
1054. *Euphorbia angulata* Jacq. Gyenesdiás (SR 1928).
1057. *Euphorbia amygdaloides* L. „Badacsony” (SR 1928), Kereki (FM 1961), Keszthely (ND 1882), Ócsa (FA 1965), Rezi (NÉ 1953), Uzsa (FM 1962), Vállus (PK 1971), Zalaszentő (FM 1960).
1058. *Euphorbia salicifolia* Host Balatonalmádi (SR 1928), Balatonalmádi (SR 1929).
1060. *Euphorbia cyparissias* L. Budapest (MP 1923), Keszthely (FM 1960), Keszthely (FM 1960), Keszthely (ND 1881), Keszthely (SR 1928), Kiskunmajsza (FMné 1960), Tihany (SR 1928).
1061. *Euphorbia esula* L. Gyenesdiás (SR 1928), Keszthely (FM 1960), Keszthely (SR 1928), Keszthely (SR 1928), Tihany (SR 1928), Tihany (SR 1928), Tihany (SR 1928).
1062. *Euphorbia virgata* Waldst. et Kit. Balatonföldvár (SR 1931), Balatonfüred (SR 1928), Tihany (SR 1928), Tököl (PP 1929).
1063. *Euphorbia lucida* Waldst. et Kit. Dabas (EA 1928).
1068. *Euphorbia falcata* L. Balatonföldvár (SR 1928).
1070. *Dictamnus albus* L. Balatonalmádi (SR 1928), Gyenesdiás (SR 1928), Keszthely (FM 1960), Tihany (SR 1928).
1071. *Ptelea trifoliata* L. Gödöllő (RÖ 1928).
1073. *Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle Budapest (PP 1928), Budapest (PP 1928).
1076. *Polygala comosa* Schkuhr Balatonföldvár (SR 1928), Balatonfüred (SR 1928), Dabas (EA 1928), Gyenesdiás (SR 1928), Keszthely (FM 1960), Keszthely (FM 1960), Keszthely (FM 1960).
1079. *Polygala amara* L. Gyenesdiás (SR 1928), Keszthely (FM 1960), Keszthely (FM 1960).
1081. *Cotinus coggygria* Scop. Budapest (FA 1965), Gyenesdiás (SR 1928), Kereki (FM 1961), Tihany (SR 1928).
1082. *Acer negundo* L. Budapest (TJ 1928).

1083. *Acer tataricum* L. Monor (RÖ 1928).
1084. *Acer saccharinum* L. Keszthely (Gaál –), Zalaszántó (FM 1960), Zalaszántó (FM 1960).
1085. *Acer campestre* L. Balatonfüred (SR 1928), Balatonfüred (SR 1928), Cserszegtomaj (FA 1965), Kereki (FM 1961), Kereki (FM 1961), Kereki (FM 1961), Kereki (FM 1961), Ócsa (FA 1965), Sátoraljaújhely (EA 1928), Tihany (SR 1928), Tihany (SR 1928), Zalaszántó (FM 1960).
1086. *Acer pseudoplatanus* L. Szeged (MP 1928).
1087. *Acer platanoides* L. Kereki (FM 1961), Kereki (FM 1961), Vállus (FM 1964).
1089. *Impatiens noli-tangere* L. Bélapátfalva (FM 1958), Kapuvár (TJ 1930).
1090. *Impatiens parviflora* DC. Budapest (PP 1929).
1093. *Aesculus hippocastanum* L. Budapest (TJ 1928).
1096. *Euonymus europaeus* L. Budapest (GyV 1927), „Csobánc” (FM 1963), Gyenesdiás (FM 1960), Kereki (FM 1961), Szentendre (EA 1928), Tihany (SR 1928), Vállus (PK 1971).
1097. *Euonymus verrucosus* Scop. „Badacsony” (SR 1928), Bélapátfalva (FM 1959), Keszthely (FA 1965), Tihany (SR 1928), Zalaszántó (FM 1960).
1098. *Staphylea pinnata* L. Badacsonytomaj (SR 1928), Budapest (FA 1965), Kereki (FM 1961), Keszthely (FM 1960), Zalacsány (FM 1961), Zalaszántó (FM 1960).
1100. *Rhamnus catharticus* L. „Csobánc” (FM 1963), Zalaszántó (FM 1981), Zalaszántó (FM 1981).
1102. *Frangula alnus* Mill. Bátorliget (TJ 1926), Gyenesdiás (SR 1928), Hévíz (SR 1928), Lesenceistvánd (SR 1928), Vajdácaska (EA 1927).
1103. *Vitis labrusca* L. Vállus (PK 1971).
- 1103 × 1105 × 1106. *Vitis labrusca* L. × *V. vulpina* L. × *V. vinifera* L. Vállus (PK 1971).
- 1105 × 1103. *Vitis vulpina* L. × *V. labrusca* L. Vállus (PK 1971).
1106. *Vitis vinifera* L. Vállus (PK 1971), Vállus (PK 1971), Vállus (PK 1971), Vállus (PK 1971), Vállus (PK 1971).
1107. *Vitis sylvestris* C. C. Gmel. Kereki (FM 1961), Kereki (FM 1961).
1111. *Tilia tomentosa* Moench Debrecen (RR 1917), Lengyeltóti (SR 1931), Siófok (SR 1928).
1112. *Tilia platyphyllos* Scop. „Badacsony” (SR 1929), Gödöllő (RÖ 1928), Keszthely (FM 1960).
1113. *Tilia cordata* Mill. Balatonalmádi (SR 1931), Gödöllő (RÖ 1928), Keszthely (FM 1960), Ócsa (FA 1965).
1115. *Malva alcea* L. lesenceistvánd (SR 1928), Lesenceistvánd (SR 1931).

1117. *Malva sylvestris* L. Dabas (PP 1928), Tihany (SR 1928), Vállus (PK 1971), Vállus (PK 1971).
1119. *Malva neglecta* Wallr. Budapest (RÖ 1927), Tihany (SR 1928).
1121. *Lavatera thuringiaca* L. Nyirbátor (TJ 1929).
1124. *Althaea cannabina* L. Balatonfüred (SR 1928).
1125. *Althaea officinalis* L. Balatonföldvár (SR 1928), Keszthely (FM 1960), Tiszakarád (EA 1927), Vállus (PK 1971).
1127. *Alcea biennis* Winterl Tihany (SR 1928).
1130. *Hibiscus trionum* L. Inárcs (KZ 1931), Lepsény (SR 1928), Tarnaméra (TJ 1932).
1132. *Daphne cneorum* L. Gyenesdiás (SR 1928), Keszthely (A –), Keszthely (FeL 1974), Keszthely (FM 1960).
1135. *Thymelaea passerina* (L.) Coss. et Germ. Balatonföldvár (SR 1928).
1136. *Hippophaë rhamnoides* L. Budapest (TJ 1928).
1137. *Elaeagnus angustifolia* L. Ócsa (FA 1965), Vonyarcvashegy (FM 1960).
1141. *Hypericum perforatum* L. Kereki (FM 1961), Lesenceistvánd (SR 1931), Szentendre (EA 1927), Tihany (SR 1928).
1142. *Hypericum tetrapterum* Fr. Hévíz (SR 1928), Keszthely (FM 1960), Lesenceistvánd (SR 1928).
1143. *Hypericum maculatum* Crantz Gyenesdiás (SR 1928).
1145. *Hypericum hirsutum* L. „Badacsony” (SR 1928), Rezi (NÉ 1953).
1147. *Hypericum montanum* L. „Badacsony” (SR 1928), Balatonalmádi (SR 1931).
1150. *Viola tricolor* L. Bátorliget (NT 1929).
- 1151–1152. *Viola arvensis* Murray s. l. Balatonfüred (SR 1928), Keszthely (FM 1960), Keszthely (FM 1960), Ócsa (FA 1965), Szentkirályszabadja (SR 1928), Tihany (SR 1929).
1152. *Viola kitaibeliana* Roem. et Schult. Budapest (PP 1923), Tihany (SR 1928).
1154. *Viola suavis* M. Bieb. Balatonalmádi (SR 1928), Tihany (SR 1928), Tihany (SR 1928).
1155. *Viola odorata* L. Keszthely (ND 1882), Keszthely (ND 1882).
1156. *Viola mirabilis* L. „Badacsony” (SR 1928), Szentendre (EA 1929).
1158. *Viola hirta* L. „Balaton” (ND 1882), Keszthely (FM 1960), Tihany (SR 1928), Uzsá (FM 1962).
1160. *Viola rupestris* F.W. Schmidt Gyenesdiás (SR 1929), Szentendre (EA 1929).
1161. *Viola reichenbachiana* Jord. „Badacsony” (SR 1928), Gyenesdiás (SR 1928).
1162. *Viola riviniana* Rchb. „Börzsöny” (ZsZ 1926), Keszthely (FM 1960).

1164. *Viola canina* L. „Balaton” (ND 1882), „Balaton” (ND 1882), „Balaton” (ND 1882), Keszthely (FM 1960).
1165. *Viola pumila* Chaix Tököl (PP 1929).
1168. *Helianthemum nummularium* (L.) Mill. Balatonalmádi (SR 1928), Gyenesdiás (SR 1928), Tihany (SR 1928).
1169. *Helianthemum ovatum* (Viv.) Dunal in DC. Szentendre (EA 1927).
1170. *Fumana procumbens* (Dunal) Gren. et Godr. Balatonfüred (SR 1928), Szeged (MP 1921).
1175. *Elatine alsinastrum* L. Balatonszepezd (SR 1931).
1182. *Bryonia alba* L. Demecser (PP 1928).
1195. *Lythrum virgatum* L. Szolnok (MP 1922).
1196. *Lythrum salicaria* L. Balatonföldvár (SR 1928), Debrecen (MP 1922), Keszthely (FM 1960).
1197. *Lythrum hyssopifolia* L. Bó (KÁR 1927), Tihany (SR 1929).
1203. *Trapa natans* L. „Kis-Balaton” (SR 1928).
1204. *Circaea lutetiana* L. Gyenesdiás (SR 1928), Zalaszántó (SR 1928).
1212. *Oenothera biennis* L. Tököl (MP 1922).
1217. *Chamaenerion angustifolium* (L.) Scop. Zalaszántó (SR 1929).
1219. *Epilobium hirsutum* L. Göd (EA 1929), Lesenceistvánd (SR 1928).
1220. *Epilobium parviflorum* Schreb. Hatvan (TJ 1928), Lesenceistvánd (SR 1931), Tapolca (SR 1928), Tihany (SR 1928).
1221. *Epilobium lanceolatum* Sebast. et Mauri Lesenceistvánd (SR 1931).
1222. *Epilobium montanum* L. „Badacsony” (SR 1928), Lesenceistvánd (SR 1931), Rezi (SR 1929).
1223. *Epilobium collinum* C. C. Gmel. Badacsonytördemic (SR 1928).
1224. *Epilobium palustre* L. Lesenceistvánd (SR 1928).
1228. *Epilobium tetragonum* L. Hatvan (TJ 1928), Lesenceistvánd (SR 1931), Nagyrosvány (EA 1927).
1229. *Myriophyllum spicatum* L. „Balaton” (ND -), Keszthely (FA 1965), Keszthely (FM 1960), „Kis-Balaton” (SR 1928), Lesenceistvánd (SR 1928).
1231. *Myriophyllum verticillatum* L. Keszthely (FM 1960), „Kis-Balaton” (SR 1928).
1233. *Cornus mas* L. Cserszegtomaj (FM 1961), „Csobánc” (FM 1963), Kereki (FM 1961), Kereki (FM 1961), Rezi (FM 1965), Tihany (SR 1928), Vállus (PK 1971), Zalaszántó (FM 1960).
1234. *Cornus sanguinea* L. Bodajk (FM 1965), Cserszegtomaj (FM 1961), Göd (EA 1930), Kereki (FM 1961), Kereki (FM 1961), Sümeg (FM 1960), Sümeg (FM 1960), Szentendre (EA 1928), Tihany (SR 1928), Zalacsány (FM 1961).
1237. *Hippuris vulgaris* L. Budapest (EA 1927).

1238. *Hedera helix* L. Budapest (FA 1965), Kereki (FM 1961), Kereki (FM 1961), Kisapáti (SR 1928), Tihany (SR 1928), Vállus (PK 1971), Zalaszántó (FM 1960).
1241. *Sanicula europaea* L. Gyenesdiás (SR 1929), Keszthely (FM 1960).
1244. *Eryngium planum* L. Budapest (MP 1921).
1250. *Chaerophyllum temulum* L. Tihany (SR 1928).
1252. *Anthriscus cerefolium* (L.) Hoffm. Budapest (PP 1928), Hévíz (SR 1928), Tihany (SR 1928).
1253. *Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm. Aszófő (SR 1928), Szentkirályszabadja (SR 1928).
1258. *Smyrniium perfoliatum* L. „Badacsony” (SR 1928), Balatonalmádi (SR 1928).
1260. *Pimpinella major* (L.) Huds. Gyenesdiás (SR 1928).
1261. *Pimpinella saxifraga* L. „Badacsony” (SR 1928), Budapest (PP 1928), Gyenesdiás (FA 1965).
1262. *Aegopodium podagraria* L. Lesenceistvánd (SR 1928).
1263. *Sium latifolium* L. „Kis-Balaton” (SR 1928), Tihany (SR 1928).
1265. *Berula erecta* (Huds.) Coville Aszófő (SR 1931), Kővágóörs (SR 1928), Tapolca (SR 1928).
1268. *Seseli hippomarathrum* Jacq. Balatonfüred (SR 1928), Szabadszállás (MP 1923), Tihany (SR 1928).
1269. *Seseli annuum* L. Balatonfüred (SR 1928), Tihany (SR 1928).
1270. *Seseli leucospermum* Waldst. et Kit. Budapest (A –), Gyenesdiás (SR 1928).
1272. *Seseli osseum* Crantz em. Simonk. „Badacsony” (SR 1928), „Badacsony” (SR 1928), Balatonfüred (SR 1928), „Szent György-hegy” (SR 1928).
1273. *Oenanthe aquatica* (L.) Poir. Budapest (RÖ 1928), Budapest (RÖ 1928), Lepsény (SR 1928).
1275. *Oenanthe silaifolia* M. Bieb. Lesenceistvánd (SR 1928), Révfülöp (SR 1928).
1277. *Aethusa cynapium* L. Zalaszántó (SR 1929).
1282. *Conium maculatum* L. Hatvan (TJ 1928), Ócsa (FA 1965), Tihany (SR 1928).
1287. *Bupleurum tenuissimum* L. Egyek (MP 1923), Lepsény (SR 1928).
1288. *Bupleurum falcatum* L. Gyenesdiás (FA 1965), Szentgotthárd (JNG –), Tihany (SR 1928).
1293. *Trinia glauca* (L.) Dumort. Balatonfüred (SR 1928), Gyenesdiás (SR 1928).
1298. *Cicuta virosa* L. „Kis-Balaton” (SR 1928).
1299. *Falcaria vulgaris* Bernh. Szeged (MP 1928), Tihany (SR 1928).

1300. *Carum carvi* L. Badacsonytomaj (SR 1928), Tihany (SR 1928).  
 1302. *Selinum carvifolia* L. Hévíz (SR 1928), Ócsa (FA 1965).  
 1304. *Angelica sylvestris* L. Hévíz (SR 1920), Lébény (KÁR 1927), Lesence-  
 istvánd (SR 1928), Lesenceistvánd (SR 1929), Tapolca (SR 1928).  
 1312. *Peucedanum alsaticum* L. Keszthely (SzI –).  
 1313. *Peucedanum palustre* (L.) Moench Hévíz (SR 1928).  
 1314. *Peucedanum cervaria* (L.) Lapeyr. Balatonfüred (SR 1928).  
 1315. *Peucedanum oreoselinum* (L.) Moench Budapest (MP 1921), Gyenes-  
 diás (FA 1965), Rezi (FA 1965).  
 1316. *Pastinaca sativa* L. Boldog (TJ 1927), Tihany (SR 1928).  
 1317. *Heracleum sphondylium* L. „Badacsony” (SR 1928).  
 1320. *Tordylium maximum* L. „Badacsony” (SR 1928), Tihany (SR 1928).  
 1321. *Laser trilobum* (L.) Borkh. Lesenceistvánd (SR 1931), Lesenceistvánd  
 (SR 1931).  
 1322. *Laserpitium prutenicum* L. Lesenceistvánd (SR 1929).  
 1324. *Torilis arvensis* (Huds.) Link Fonyód (SR 1931), Hatvan (TJ 1927).  
 1325. *Torilis japonica* (Houtt.) DC. Tihany (SR 1929).  
 1328. *Turgenia latifolia* (L.) Hoffm. Tihany (SR 1928).  
 1329. *Orlaya grandiflora* (L.) Hoffm. Balatonfüred (SR 1928), Keszthely (FA  
 1965), Tihany (SR 1928), Tihany (SR 1928).  
 1330. *Daucus carota* L. Boldog (TJ 1928), Kereki (FM 1961), Kereki (FM  
 1961), Ócsa (FA 1965), Tihany (SR 1928).  
 1340. *Calluna vulgaris* (L.) Hull Ábrahámhegy (A 1964), Lesenceistvánd  
 (SR 1928).  
 1346. *Primula farinosa* L. Lesenceistvánd (SR 1928), Tapolca (SR 1931).  
 1347. *Primula vulgaris* Huds. Gyenesdiás (SR 1929), Hévíz (NÉ 1953),  
 Keszthely (ND 1882), Uzsá (FM 1962).  
 1348. *Primula veris* L. Balatonalmádi (SR 1928), Balatonyörök (FM –),  
 Budapest (TGy 1913), Keszthely (ND 1881), Tihany (SR 1928), Vállus (PK 1971).  
 1350. *Androsace maxima* L. Tihany (SR 1928).  
 1351. *Androsace elongata* L. Nemesvita (SR 1928), Tihany (SR 1928).  
 1354. *Lysimachia nummularia* L. Boldog (TJ 1928), Tihany (SR 1928), Zala-  
 szántó (FM 1960).  
 1357. *Lysimachia punctata* L. „Badacsony” (SR 1928), „Szent György-hegy”  
 (SR 1928).  
 1358. *Lysimachia vulgaris* L. Keszthely (FM 1960), Sátoraljaújhely (EA  
 1928), Zalaszántó (FM 1981), Zalaszántó (FM 1981), Zalaszántó (FM 1981).  
 1359. *Glaux maritima* L. Zamárdi (SR 1928).  
 1361. *Anagallis arvensis* L. Balatonfüred (SR 1928), Budapest (PP 1929), Ti-  
 hany (SR 1928).



1362. *Anagallis foemina* Mill. Budapest (PP 1929).
1363. *Samolus valerandi* L. Tihany (SR 1928).
1366. *Limonium gmelinii* (Willd.) Kuntze Budapest (SzJ 1910), Egyek (MP 1922), Mártély (FM 1965).
1372. *Fraxinus ornus* L. Cserszegtomaj (FM 1961), Tihany (SR 1928), Tihany (SR 1928), Tihany (SR 1928).
1374. *Fraxinus americana* L. Hatvan (TJ 1928).
1377. *Syringa vulgaris* L. Budapest (PP 1928), „Csobánc” (FM 1963), „Csobánc” (FM 1963), „Csobánc” (FM 1963), „Csobánc” (FM 1963), „Csobánc” (FM 1963), Kereki (FM 1961).
1378. *Ligustrum vulgare* L. Dabas (EA 1927), Gyenesdiás (SR 1928), Kereki (FM 1961), Ócsa (FA 1965).
1380. *Blackstonia acuminata* (W.D.J. Koch et Ziz) Domin Kiskunmajsza (FM 1960), Szigetszentmiklós (MP 1922).
1381. *Centaurium littorale* (Turner) Gilmour Szentendre (EA 1927), Törökbalint (PP 1922), Vindornyalak (SR 1928).
1382. *Centaurium pulchellum* (Sw.) Druce Balatonföldvár (SR 1928), Boldog (TJ 1927), Keszthely (FM 1960), Keszthely (FM 1960), Lepsény (SR 1928), Verőce (EA 1927).
1383. *Centaurium erythraea* Raf. Balatonszepezd (SR 1931), Rezi (SR 1929), Zalaszántó (SR 1929).
1385. *Gentiana pneumonanthe* L. Kiskunmajsza (FM 1960), Lébény (TJ 1927).
1390. *Menyanthes trifoliata* L. Tapolca (SR 1928).
1391. *Nymphoides peltata* (S.G. Gmel.) Kuntze Budapest (RÖ 1928).
1392. *Vinca herbacea* Waldst. et Kit. Balatonfüred (SR 1928), Budapest (MP 1923), Pécs (FM 1956), Tihany (SR 1928).
1393. *Vinca minor* L. Kereki (FM 1961), Keszthely (FM 1960), Vállus (FM 1961), Vállus (PK 1971).
1396. *Vincetoxicum hirundinaria* Medik. Gyenesdiás (SR 1928), Rezi (FA 1965), Rezi (NÉ 1953).
1398. *Calystegia sepium* (L.) R. Br. Hatvan (TJ 1928), Tihany (SR 1928).
1399. *Convolvulus arvensis* L. Hatvan (TJ 1927), Keszthely (FM 1960), Lepsény (SR 1928), Tihany (SR 1928).
1400. *Convolvulus cantabrica* L. Aszófő (SR 1931), Tihany (SR 1928).
1404. *Cuscuta campestris* Yunck. Tar (TJ 1927).
1407. *Cuscuta epithymum* (L.) Nath. Lébény (TJ 1927), Lébény (TJ 1927), Tihany (SR 1928).
1409. *Cuscuta europaea* L. Budapest (A –), Kapuvár (PP 1930).
1410. *Heliotropium europaeum* L. Budapest (TJ 1930), Kiskunmajsza (FM 1960), Kiskunmajsza (FM 1960), Lepsény (SR 1928), Tihany (SR 1928).

1412. *Lithospermum officinale* L. Balatonalmádi (SR 1928), Keszthely (ND 1881), Tihany (SR 1928).
1413. *Buglossoides purpureocaerulea* (L.) I.M. Johnston Gyenesdiás (SR 1928), Tihany (SR 1928).
1414. *Buglossoides arvensis* (L.) I.M. Johnston Budapest (PP 1923), Keszthely (FM 1960), Kiskunmajsa (FM 1960), Tihany (SR 1928).
1415. *Onosma visianii* Clementi Gyenesdiás (SR 1928).
1416. *Onosma arenaria* Waldst. et Kit. Balatonfüred (SR 1928), Budapest (A –), Gyenesdiás (SR 1928), Szeged (MP 1922), Tihany (SR 1928).
1418. *Cerinth minor* L. Bátorliget (TJ 1929), Tihany (SR 1928).
1419. *Alkanna tinctoria* (L.) Tausch Budapest (MP 1922), Kiskunmajsa (FM 1959).
1420. *Echium italicum* L. Tihany (SR 1928).
1421. *Echium vulgare* L. Budapest (EA 1928), Keszthely (FM 1960), Sümeg (FM 1960), Tihany (SR 1928).
- 1423–1424. *Pulmonaria officinalis* L. s. l. „Badacsony” (SR 1928), Cserszegtomaj (FA 1965), Hévíz (SR 1928), Kereki (FM 1961), Keszthely (FM 1960), Keszthely (ND 1882), Uzsa (FM 1962), Vállus (FM 1961), Vállus (PK 1971).
1426. *Pulmonaria mollissima* A. Kern. Balatonalmádi (SR 1929).
1428. *Nonea pulla* (L.) DC. Farnos (RÖ 1928), Keszthely (Garay 1881), Tihany (SR 1928).
1429. *Symphytum tuberosum* L. Gyenesdiás (SR 1928).
1430. *Symphytum officinale* L. Göd (PP 1928), Hévíz (ND 1882), Hévíz (SR 1928), „Kis-Balaton” (SR 1928), Kiskunmajsa (FM 1960), Tihany (SR 1928).
1434. *Lycopsis arvensis* L. Hatvan (TJ 1928).
1436. *Anchusa azurea* Mill. Tihany (SR 1928).
1437. *Anchusa officinalis* L. Dunakeszi (EA 1928), Keszthely (FM 1960), Sümeg (FM 1960), Tihany (SR 1928), Vörs (FM 1960).
1444. *Myosotis scorpioides* L. Aszófő (SR 1928), Demecser (PP 1926), Hévíz (SR 1928), „Kis-Balaton” (SR 1928), Rezi (NÉ 1953).
1447. *Myosotis stricta* Link Cegléd (MP 1922).
1450. *Myosotis arvensis* (L.) Hill Balatonalmádi (SR 1928), Ócsa (FA 1965), Tihany (SR 1928).
1451. *Myosotis ramosissima* Rochel Göd (PP 1928), Tihany (SR 1928).
1455. *Lappula squarrosa* (Retz.) Dumort. Balatonföldvár (SR 1928), Kecskemét (MP 1928), Kunpeszér (PP 1928), Tihany (SR 1928).
1459. *Cynoglossum officinale* L. Badacsonytomaj (SR 1928), Szigetszentmiklós (TJ 1929), Tihany (SR 1928).
1460. *Cynoglossum hungaricum* Simonk. Balatonalmádi (SR 1928), Gyenesdiás (SR 1928).

1463. *Verbena officinalis* L. Demecser (PP 1926), Hévíz (FA 1965), Tihany (SR 1928), Vállus (PK 1971).
1467. *Callitriche palustris* L. Kapuvár (TJ 1930).
1470. *Ajuga chamaepitys* (L.) Schreb. Keszthely (FM 1960), Sümeg (FM 1960), Tihany (SR 1928).
1471. *Ajuga laxmannii* (L.) Benth. Balatonalmádi (SR 1928).
1472. *Ajuga reptans* L. „Badacsony” (SR 1928), „Badacsony” (SR 1928).
1473. *Ajuga genevensis* L. Balatonfüred (SR 1928), Dunakeszi (EA 1929), Gyenesdiás (SR 1928), Keszthely (FM 1960), Keszthely (FM 1960).
1474. *Teucrium botrys* L. Balatonfüred (SR 1928).
1475. *Teucrium montanum* L. Gyenesdiás (FA 1965), Gyenesdiás (SR 1928), Szigetmonostor (EA 1927), Zánka (FM 1980).
1477. *Teucrium chamaedrys* L. Belpátfalva (FM 1958), Kereki (FM 1961), Szigetmonostor (EA 1927), Tihany (SR 1928).
1478. *Teucrium scordium* L. Boldog (TJ 1927), „Kis-Balaton” (SR 1928), Kiskunmajsza (FM 1959), Lébény (AG 1927), Lepsény (SR 1928), Nemesvita (SR 1928).
1479. *Scutellaria hastifolia* L. Uzza (SR 1931).
1480. *Scutellaria galericulata* L. Tihany (SR 1928), Zalaszentő (FM 1960).
1481. *Scutellaria columnae* All. Balatonalmádi (SR 1931).
1483. *Marrubium vulgare* L. Budapest (RÖ 1927), Tihany (SR 1928).
1484. *Marrubium peregrinum* L. Szeged (MP 1928), Tihany (SR 1928).
1485. *Marrubium* × *paniculatum* Desr. Göd (K 1936), Kisapáti (SR 1928), Tihany (SR 1928).
1486. *Sideritis montana* L. Tihany (SR 1928).
1487. *Melittis melissophyllum* L. Balatonalmádi (SR 1928), Gyenesdiás (SR 1928), Kereki (FM 1961), Lesenceistvánd (SR 1931).
1489. *Galeopsis segetum* Neck. Sátoraljaújhely (EA 1928), Vindornyalak (SR 1928).
1492. *Galeopsis pubescens* Besser „Badacsony” (SR 1928), „Badacsony” (SR 1928), Zalaszentő (FM 1960).
1493. *Galeopsis speciosa* Mill. Zalaszentő (FM 1960).
1498. *Lamium maculatum* L. Aszófő (SR 1928), Badacsonytomaj (SR 1928).
1499. *Lamium amplexicaule* L. Keszthely (FM 1960), Ócsa (FA 1965), Szeged (CsG 1928), Tihany (SR 1928).
1500. *Lamium purpureum* L. Budapest (PP 1923), Keszthely (FM 1960), Ócsa (FA 1965), Tihany (SR 1928), Vállus (PK 1971).
1501. *Galeobdolon montanum* Pers. ex Rchb. „Badacsony” (SR 1928).
1504. *Leonurus cardiaca* L. Buj (PP 1928), Tihany (SR 1928).
1506. *Ballota nigra* L. Balatonfüred (SR 1928), Buj (PP 1928).
1507. *Betonica officinalis* L. Aszófő (SR 1931).

1508. *Stachys annua* L. Szentendre (EA 1927), Tihany (SR 1928), Vállus (PK 1971).
1509. *Stachys recta* L. Gyenesdiás (SR 1928), Siófok (SR 1928), Tihany (SR 1928).
1510. *Stachys sylvatica* L. Gyenesdiás (SR 1929).
1511. *Stachys palustris* L. Keszthely (FM 1960), Tihany (SR 1929).
1513. *Stachys germanica* L. Tihany (SR 1928).
1514. *Stachys byzantina* K. Koch Zalaszántó (FM 1965).
1518. *Glechoma hederacea* L. Hévíz (SR 1928), Keszthely (A –), Keszthely (FM 1960), Szeged (CsG 1928), Tihany (SR 1928).
1519. *Glechoma hirsuta* Waldst. et Kit. Tihany (SR 1928).
1522. *Prunella laciniata* L. Aszófő (SR 1931), Gyenesdiás (SR 1929), Kecskemét (MP 1922).
- 1522 × 1523. *Prunella laciniata* L. × *P. vulgaris* L. Lesenceistvánd (SR 1931).
1523. *Prunella vulgaris* L. Gyenesdiás (SR 1929), Kecskemét (MP 1922), Kereki (FM 1961).
1527. *Acinos arvensis* (Lam.) Dandy Balatonfüred (SR 1928), Tihany (SR 1928).
1528. *Calamintha menthifolia* Host Gyenesdiás (SR 1928), Rezi (SR 1929), Vállus (PK 1971), Zalaszántó (FM 1960).
1530. *Clinopodium vulgare* L. Gyenesdiás (SR 1929).
1534. *Origanum vulgare* L. Gyenesdiás (SR 1928), Szentgotthárd (JNG –).
1536. *Thymus pulegioides* L. Rezi (FA 1965).
1537. *Thymus pannonicus* All. Göd (PP 1928).
1538. *Thymus glabrescens* Willd. Sümeg (FA 1965).
1541. *Lycopus europaeus* L. Balatonföldvár (SR 1928), Lébény (PP 1927), Tihany (SR 1928), Zalaszántó (FM 1960).
1542. *Lycopus exaltatus* L. f. Tizzasüly (TJ 1932).
1543. *Mentha pulegium* L. Balatonszepezd (SR 1931), Egyek (MP 1922), Keszthely (FM 1960).
1544. *Mentha longifolia* (L.) Nath. Lébény (PP 1927), Nagykálló (MP 1922), Vállus (PK 1971).
1546. *Mentha aquatica* L. Lébény (TJ 1927).
1551. *Mentha × verticillata* L. Karcsa (EA 1927).
1555. *Salvia officinalis* L. Tihany (SR 1928).
1556. *Salvia verticillata* L. Budapest (PP 1928).
1557. *Salvia glutinosa* L. Hévíz (NÉ 1953), Rezi (SR 1929).
1559. *Salvia aethiopsis* L. Tihany (SR 1928).
1560. *Salvia austriaca* Jacq. Balatonalmádi (SR 1928), Göd (PP 1928).

1562. *Salvia nemorosa* L. Badacsonytomaj (SR 1928), Boldog (TJ 1927), Ócsa (FA 1965), Tihany (SR 1928).
- 1562 × 1563. *Salvia nemorosa* L. × *S. pratensis* L. Révfülöp (SR 1928).
1563. *Salvia pratensis* L. Balatonfüred (SR 1928), Dunakeszi (PP 1928), Keszthely (FM 1960), Kiskunmajsa (FM 1960), Kiskunmajsa (FM 1960), Révfülöp (SR 1928), Vállus (PK 1971).
1567. *Lycium barbarum* L. Budapest (RÖ 1927), Tihany (SR 1928).
1568. *Lycium chinense* Mill. Budapest (KZ 1933).
1569. *Atropa belladonna* L. Rezi (SR 1929).
1571. *Hyoscyamus niger* L. Buj (PP 1933), Tihany (SR 1928).
1572. *Physalis alkekengi* L. Tihany (SR 1928), Vállus (PK 1971).
1577. *Solanum dulcamara* L. Balatonfüred (SR 1928), Kecskemét (MP 1928).
1579. *Solanum nigrum* L. Tihany (SR 1928), Tihany (SR 1928).
1580. *Solanum alatum* Moench Balatonfőkajár (SR 1928).
1583. *Datura stramonium* L. Budapest (RÖ 1927), Kiskunmajsa (FM 1960), Tihany (SR 1928).
1590. *Gratiola officinalis* L. Balatonszepezd (SR 1931), Dabas (CsG 1927), Révfülöp (SR 1928).
1593. *Limosella aquatica* L. Budapest (KZ 1931).
1595. *Verbascum phoeniceum* L. Balatonfüred (SR 1928), Göd (PP 1928), Keszthely (FM 1960), Keszthely (FM 1960), Tihany (SR 1929).
1596. *Verbascum blattaria* L. Tihany (SR 1928).
1597. *Verbascum chaixii* Vill. Aszófő (SR 1931).
1598. *Verbascum nigrum* L. Lesenceistvánd (SR 1928).
1599. *Verbascum lychnitis* L. Gyenesdiás (SR 1928), Szeged (MP 1922).
1601. *Verbascum speciosum* Schrad. Tihany (SR 1928).
1604. *Verbascum phlomoides* L. Dunakeszi (PP 1928), Tihany (SR 1928), Vállus (PK 1971).
- 1604–1601. *Verbascum phlomoides* L. × *V. speciosum* Schrad. Tihany (SR 1928).
1606. *Scrophularia umbrosa* Dumort. Aszófő (SR 1931), Lesenceistvánd (SR 1928).
1608. *Scrophularia nodosa* L. Nemesvita (SR 1928), Rezi (FA 1965).
1609. *Antirrhinum majus* L. Badacsonytomaj (SR 1928).
1612. *Microrrhinum minus* (L.) Fourr. Gyenesdiás (SR 1929).
1614. *Linaria genistifolia* (L.) Mill. Balatonalmádi (SR 1931), Budapest (MP 1921), „Szent György-hegy” (SR 1928), Tihany (SR 1928), Tihany (SR 1928).
1616. *Linaria vulgaris* Mill. Buj (PP 1928), Keszthely (FM 1965), Tihany (SR 1928), Vállus (PK 1971), Zalaszentmihály (FM 1981).
1622. *Digitalis grandiflora* Mill. „Badacsony” (SR 1928).
1625. *Pseudolysimachion longifolium* (L.) Opiz Sátoraljaújhely (EA 1929).

1628. *Pseudolysimachion spicatum* (L.) Opiz Budapest (MP 1921), Lesenceistvánd (SR 1928), Ócsa (FA 1965), Vállus (FM 1964).
1629. *Pseudolysimachion orchideum* (Crantz) Wraber Aszófő (SR 1931), Balatonfüred (SR 1928).
1630. *Veronica scutellata* L. Balatonszepezd (SR 1931), Lesenceistvánd (SR 1931), Nagyrozvagy (EA 1927).
1631. *Veronica beccabunga* L. Göd (EA 1929), Lesenceistvánd (SR 1931), Rezi (NÉ 1953).
1633. *Veronica anagalloides* Guss. Lepsény (SR 1928), Tihany (SR 1929).
1634. *Veronica catenata* Pennell Balatonfőkajár (SR 1928), „Kis-Balaton” (SR 1928).
1635. *Veronica anagallis-aquatica* L. Balatonföldvár (SR 1928), Kővágóörs (SR 1928), Szigetszentmiklós (TJ 1929), Tapolca (SR 1928).
1636. *Veronica prostrata* L. Balatonföldvár (SR 1928), Balatonfüred (SR 1928), Göd (EA 1928), Keszthely (FM 1960), Kiskunmajsa (FM 1960), Kiskunmajsa (FM 1960), Ócsa (FA 1965).
1638. *Veronica austriaca* L. Balatonalmádi (SR 1928), Gyenesdiás (SR 1928), Gyenesdiás (SR 1928).
1639. *Veronica teucrium* L. Tihany (SR 1928).
- 1640–1641. *Veronica chamaedrys* L. s. l. Keszthely (FM 1960), Kiskunmajsa (FM 1960), Tihany (SR 1928).
1642. *Veronica officinalis* L. Gyenesdiás (SR 1928), Lesenceistvánd (SR 1931).
1644. *Veronica triphyllos* L. Balatonfüred (SR 1928), Budapest (PP 1923), Göd (EA 1928), Hatvan (TJ 1928).
1647. *Veronica serpyllifolia* L. Badacsonytomaj (SR 1928), Zalasántó (SR 1929).
1650. *Veronica praecox* All. Aszófő (SR 1928), Budapest (PP 1923), Tihany (SR 1928).
- 1652–1654. *Veronica hederifolia* agg. Balatonfüred (SR 1928), Balatonfüred (SR 1928), Budapest (PP 1923), Keszthely (ND 1882), Tihany (SR 1928).
1656. *Veronica persica* Poir. „Szent György-hegy” (SR 1928).
1660. *Melampyrum cristatum* L. „Badacsony” (SR 1928), „Badacsony” (SR 1928), Balatonfüred (SR 1928).
1661. *Melampyrum arvense* L. Budapest (MP 1922).
1662. *Melampyrum barbatum* Waldst. et Kit. Balatonfüred (SR 1928), Tihany (SR 1928), Tihany (SR 1928), Tihany (SR 1928).
1663. *Melampyrum pratense* L. Balatonalmádi (SR 1931), Gyenesdiás (SR 1929), Lesenceistvánd (SR 1931), Vállus (FM 1964).
1665. *Melampyrum nemorosum* L. „Badacsony” (SR 1928), Bátorliget (PP 1926), Gyenesdiás (SR 1928).

1666. *Euphrasia rostkoviana* Hayne Keszthely (SR 1928), Lébény (PP 1927), Rezi (NÉ 1953).
1667. *Euphrasia kernerii* Wettst. Dunakeszi (PP 1928), Lesenceistvánd (SR 1928), Tapolca (SR 1928).
1669. *Euphrasia tatarica* Fisch. „Badacsony” (SR 1928), Balatonföldvár (SR 1928), Dabas (EA 1928).
1670. *Odontites lutea* (L.) Clairv. Budapest (MP 1921).
1671. *Odontites vernus* (Bellardi) Dumort. Budapest (MP 1921), Tihany (SR 1928), Zalasántó (FM 1960), Zánka (FM 1980).
1672. *Pedicularis palustris* L. Dunakeszi (CsG 1927), Lesenceistvánd (SR 1929).
1673. *Rhinanthus minor* L. Balatonalmádi (SR 1928).
1674. *Rhinanthus serotinus* (Schönh.) Oborný Bátorliget (TJ 1926), Keszthely (FM 1960), Rezi (SR 1929), Tihany (SR 1931).
1678. *Lathraea squamaria* L. Keszthely (ND 1882), Szentgotthárd (JNG –).
1682. *Globularia punctata* Lapeyr. Balatonfüred (SR 1928), Dunakeszi (EA 1928), Gyenesdiás (SR 1928), Keszthely (FM 1960), Zánka (FM 1980).
- 1694.1. *Orobancha alba* Stephan ex Willd. subsp. *alba* Balatonfüred (SR 1928), Tihany (SR 1928).
- 1694.2. *Orobancha alba* Stephan ex Willd. subsp. *major* (Čelak.) Zázv. Siófok (SR 1928).
1701. *Orobancha caryophyllacea* Sm. Gyenesdiás (SR 1928), „Szent György-hegy” (SR 1928), Tihany (SR 1928).
1703. *Orobancha lutea* Baumg. Balatonalmádi (SR 1928).
1709. *Pinguicula alpina* L. Lesenceistvánd (SR 1928), Tapolca (SR 1931).
1711. *Utricularia minor* L. Lesenceistvánd (SR 1931).
1713. *Utricularia vulgaris* L. Balatonfüred (SR 1929), Dabas (CsG 1928), Keszthely (FM 1960).
1717. *Asperula tinctoria* L. Aszófő (SR 1931), Gyenesdiás (SR 1928).
1718. *Asperula cynanchica* L. Balatonfüred (SR 1928), Gyenesdiás (FA 1965), Kecskemét (MP 1928), Keszthely (SR 1928), Tihany (SR 1928).
1723. *Galium boreale* L. Kapuvár (PP 1930), Tiszaroff (AG 1928).
1726. *Galium odoratum* (L.) Scop. „Badacsony” (SR 1928), Budakeszi (FA 1965), Kereki (FM 1961), Keszthely (FM 1960), Keszthely (FM 1960), Vállus (PK 1971).
1728. *Galium glaucum* L. Balatonalmádi (SR 1928), Balatonfüred (SR 1928), Göd (PP 1928), Tihany (SR 1928).
1729. *Galium palustre* L. Dabas (KÁR 1927), Hévíz (SR 1928), Hévíz (SR 1928), „Kis-Balaton” (SR 1928), Lesenceistvánd (SR 1928).
1730. *Galium elongatum* C. Presl in J. Presl et C. Presl Keszthely (FM 1960), Keszthely (FM 1960), Keszthely (FM 1960).

1731. *Galium tricornerutum* Dandy Tihany (SR 1928).
1732. *Galium aparine* L. Hévíz (SR 1928), Kővágóörs (SR 1928).
1734. *Galium uliginosum* L. Kapuvár (PP 1930), Lesenceistvánd (SR 1928).
1739. *Galium austriacum* Jacq. Kisapáti (SR 1928), Kisapáti (SR 1928).
1740. *Galium verum* L. Aszófő (SR 1928), Aszófő (SR 1931), Budapest (MP 1922), Keszthely (FM 1960), Lesenceistvánd (SR 1929), Ócsa (FA 1965), Tapolca (SR 1928).
1741. *Galium sylvaticum* L. „Badacsony” (SR 1928), Lesenceistvánd (SR 1931), Rezi (NÉ 1953).
1742. *Galium schultesii* Vest Ócsa (FA 1965), Piliscsaba (FN 1916).
1745. *Galium mollugo* L. Dunakeszi (EA 1928), „Szent György-hegy” (SR 1928), Tihany (SR 1928), Tihany (SR 1928).
1746. *Galium album* Mill. Gyenesdiás (SR 1928).
1747. *Cruciata pedemontana* (Bellardi) Ehrend. Tihany (SR 1928).
1748. *Cruciata laevipes* Opiz Keszthely (FM 1960), Kiskunmajsa (FM 1960), Tihany (SR 1928).
1749. *Cruciata glabra* (L.) Ehrend. Aszófő (SR 1931), Keszthely (FA 1965), Keszthely (FM 1960).
1751. *Plantago indica* L. Lesenceistvánd (SR 1928), Pócsmegyer (EA 1927), Siófok (SR 1928).
1752. *Plantago maritima* L. Balatonföldvár (SR 1928), Kecskemét (MP 1922), Lepsény (SR 1928).
1753. *Plantago tenuiflora* Waldst. et Kit. Cegléd (MP 1923), Kiskunmajsa (FM 1959), Sárkeresztúr (MG 1923).
1754. *Plantago schwarzenbergiana* Schur Szabadkígyós (MP 1922).
1755. *Plantago argentea* Chaix in Vill. Balatonfüred (SR 1928), Pécs (FM 1959), Pécs (FM 1959).
1756. *Plantago lanceolata* L. Aszófő (SR 1928), Gyenesdiás (SR 1928), Keszthely (FM 1960), Lepsény (SR 1928), Püspökladány (TJ 1922), Tihany (SR 1928), Zánka (FM 1980).
1757. *Plantago altissima* L. Dabas (EA 1928).
1758. *Plantago media* L. Dabas (PP 1928), Keszthely (FM 1960), Ócsa (FA 1965), Tihany (SR 1928).
1760. *Plantago major* L. Keszthely (FM 1960), Keszthely (FM 1965).
1761. *Sambucus ebulus* L. Buj (PP 1928), Tihany (SR 1929).
1762. *Sambucus nigra* L. Keszthely (FM 1960), Ócsa (FA 1965), Tihany (SR 1928).
1764. *Viburnum opulus* L. Baja (FM 1958), Hódmezővásárhely (FA 1965), Mohács (PP 1927), Vindornyalak (SR 1928).



1765. *Viburnum lantana* L. „Csobánc” (FM 1963), Kereki (FM 1961), Keszthely (FM 1960), Tihany (SR 1928).
1768. *Lonicera caprifolium* L. Keszthely (Gaál –).
1770. *Lonicera xylosteum* L. Badacsonytomaj (SR 1928), Balatonederics (FA 1965), Cserszegtomaj (FM 1961), Keszthely (FM 1960), Zalaszántó (FM 1981), Zalaszántó (FM 1981).
1773. *Adoxa moschatellina* L. Keszthely (FM 1961).
1774. *Valerianella coronata* (L.) DC. Tihany (SR 1928), Tihany (SR 1928).
1775. *Valerianella locusta* (L.) Laterr. Keszthely (FM 1960), Tihany (SR 1928), Tihany (SR 1928), Vonyarcvashegy (FM 1960).
1776. *Valerianella carinata* Loisel. Tihany (SR 1928).
1777. *Valerianella dentata* (L.) Pollich Kiskunfélegyháza (MP 1923).
1779. *Valerianella pumila* (L.) DC. Tihany (SR 1928).
1780. *Valeriana officinalis* L. Bátorliget (NT 1929), Gyenesdiás (SR 1928), Gyenesdiás (SR 1928), Hévíz (SR 1928), Lesenceistvánd (SR 1931), Zalaszántó (FM 1960).
1782. *Valeriana dioica* L. Göd (TJ 1928), Hévíz (SR 1928), Keszthely (ND 1882), Lesenceistvánd (SR 1929), Tihany (SR 1928).
1784. *Cephalaria transsylvanica* (L.) Schrad. Budapest (A –), Hort (TJ 1926).
1785. *Dipsacus pilosus* L. Gyenesdiás (SR 1928), Zalaszántó (SR 1929).
1786. *Dipsacus laciniatus* L. Tihany (SR 1928), Vállus (PK 1971).
1788. *Succisa pratensis* Moench Lesenceistvánd (SR 1928), Nemesvita (SR 1928).
1790. *Knautia arvensis* (L.) Coult. Aszófő (SR 1928), Balatonalmádi (SR 1929), Bátorliget (TJ 1929), Kecskemét (MP 1922), Keszthely (FA 1965), Keszthely (FM 1960), Lesenceistvánd (SR 1928).
1791. *Knautia drymeia* Heuff. Kisapáti (SR 1928), Lesenceistvánd (SR 1931), Rezi (NÉ 1953), Zalaszántó (SR 1929).
1793. *Scabiosa canescens* Waldst. et Kit. Budapest (FN-TGy 1911), Budapest (MP 1921), Gyenesdiás (FA 1965), Gyenesdiás (SR 1928), Lesenceistvánd (SR 1928).
1794. *Scabiosa ochroleuca* L. Balatonfüred (SR 1928), Budapest (MP 1921), Gyenesdiás (FM 1965), Sümeg (FM 1960), Tihany (SR 1928).
1797. *Campanula glomerata* L. Cserszegtomaj (FM 1961), Gyenesdiás (SR 1928).
1799. *Campanula cervicaria* L. Bátorliget (TJ 1929).
1800. *Campanula sibirica* L. Balatonalmádi (SR 1928), Balatonfüred (SR 1928), Göd (PP 1928), Gyenesdiás (SR 1928).
1801. *Campanula bononiensis* L. „Badacsony” (SR 1928), Balatonföldvár (SR 1931), Gyenesdiás (SR 1929).

1802. *Campanula rapunculoides* L. Aszófő (SR 1931), „Badacsony” (SR 1928), Gyenesdiás (SR 1929).
1804. *Campanula trachelium* L. Sátoraljaújhely (EA 1929).
1805. *Campanula persicifolia* L. Bátorliget (CsG 1926), Tihany (SR 1928).
1808. *Campanula rotundifolia* L. Gyenesdiás (SR 1928), Sümeg (FM 1960), Szentkirályszabadja (SR 1928), Szigetmonostor (EA 1927).
1815. *Phyteuma orbiculare* L. Gyenesdiás (SR 1928).
1816. *Jasione montana* L. „Badacsony” (SR 1928), Balatonalmádi (SR 1931), Balatonszepezd (SR 1931), Lesenceistvánd (SR 1931).
1817. *Eupatorium cannabinum* L. Gyenesdiás (SR 1929), Lébény (KÁR 1927).
1821. *Solidago virgaurea* L. Budapest (MP 1921), Gyenesdiás (FM 1960), Gyenesdiás (FM 1960), Gyenesdiás (FM 1960).
1823. *Solidago gigantea* Aiton Bó (KÁR 1927).
1825. *Bellis perennis* L. Balatonalmádi (SR 1928), Dunakeszi (EA 1928), Tihany (SR 1928), Vonyarcvashegy (FM 1961).
1828. *Aster linosyris* (L.) Bernh. Budapest (MP 1922), Gyenesdiás (FA 1965), Gyenesdiás (SR 1928), Tihany (SR 1928).
1829. *Aster sedifolius* L. Szabadkígyós (MP 1922).
1830. *Aster tripolium* L. Balatonföldvár (SR 1928), Gyenesdiás (FM 1960), Lepsény (SR 1928), Révfülöp (SR 1928), Szeged (MP 1922).
1831. *Aster amellus* L. Balatonfüred (SR 1928), Gyenesdiás (SR 1928), Tihany (SR 1928).
1838. *Erigeron annuus* (L.) Pers. „Badacsony” (SR 1928), Hévíz (NÉ 1953), „Szent György-hegy” (SR 1928), Zalaszántó (FM 1960), Vállus (PK 1971).
1839. *Erigeron acris* L. Gyenesdiás (SR 1928), Siófok (SR 1928).
1840. *Conyza canadensis* (L.) Cronquist Hatvan (TJ 1927), Keszthely (FM 1960), Tihany (SR 1928).
1842. *Filago vulgaris* L. „Badacsony” (SR 1929), Zalaszántó (SR 1929).
1845. *Micropus erectus* L. Tihany (SR 1928).
1846. *Gnaphalium sylvaticum* L. „Badacsony” (SR 1928), Rezi (NÉ 1953), Rezi (NÉ 1953), Zalaszántó (SR 1929).
1847. *Gnaphalium uliginosum* L. Lesenceistvánd (SR 1931), Taktaszada (EA 1927).
1848. *Gnaphalium luteoalbum* L. Keszthely (FM 1961), Szeged (MP 1921), Tihany (SR 1928), Tihany (SR 1929), Zalaszántó (FM 1960).
1849. *Helichrysum arenarium* (L.) Moench Ecser (TGy 1915), Szeged (MP 1922).
1853. *Inula hirta* L. Balatonfüred (SR 1928), Gyenesdiás (SR 1928), Szentgotthárd (JNG –).

1854. *Inula britannica* L. Budapest (MP 1921), Tihany (SR 1928), Zalaszántó (FM 1960), Zalaszántó (FM 1960).
1855. *Inula oculus-christi* L. Tihany (SR 1928).
1856. *Inula germanica* L. Fonyód (SR 1931).
1857. *Inula salicina* L. Gyenesdiás (SR 1928), Kecskemét (MP 1922).
- 1857 × 1858. *Inula salicina* L. × *I. ensifolia* L. Aszófő (SR 1931).
1858. *Inula ensifolia* L. Gyenesdiás (SR 1928).
1860. *Pulicaria vulgaris* Gaertn. Balatonföldvár (SR 1928), Bő (KÁR 1927), Budapest (RÖ 1927).
1861. *Pulicaria dysenterica* (L.) Bernh. Bő (KÁR 1927), Lébény (PP 1927).
1866. *Bidens cernua* L. Hévíz (SR 1928).
1867. *Bidens tripartita* L. Hatvan (TJ 1928), Tihany (SR 1928).
1869. *Rudbeckia laciniata* L. Balatonföldvár (SR 1931).
1876. *Ambrosia artemisiifolia* L. Lepsény (SR 1928).
1878. *Xanthium spinosum* L. Budapest (RÖ 1927), Tihany (SR 1928).
1879. *Xanthium strumarium* L. Budapest (RÖ 1927).
1886. *Galinsoga parviflora* Cav. Hatvan (TJ 1927).
1891. *Anthemis arvensis* L. Balatonföldvár (SR 1928), Budapest (EA 1928), Tihany (SR 1929).
1892. *Anthemis ruthenica* L. Budapest (JS 1918), Dabas (PP 1928), Nyirbátor (NT 1929), Tihany (SR 1928).
1893. *Anthemis austriaca* Jacq. Ócsa (FA 1965), Tihany (SR 1928).
1894. *Anthemis tinctoria* L. Bátorliget (TJ 1929), Kisapáti (SR 1928).
1896. *Achillea ochroleuca* Ehrh. Budapest (MP 1922).
1899. *Achillea nobilis* L. Balatonalmádi (SR 1931), Bélapátfalva (FM 1959), Tihany (SR 1928).
1901. *Achillea distans* Waldst. et Kit. ex Willd. Balatonalmádi (SR 1931).
1903. *Achillea setacea* Waldst. et Kit. Gyenesdiás (SR 1928), Püspökladány (MP 1923).
1904. *Achillea asplenifolia* Vent. Balatonfüred (SR 1928), Hévíz (SR 1928), Keszthely (SR 1928), Kiskunmajsza (FM 1960), Szeged (MP 1922), Tihany (SR 1928).
1905. *Achillea pannonica* Scheele Tihany (SR 1928).
1906. *Achillea collina* Becker ex Rchb. Budapest (MP 1921), Hortobágy (PP 1926), Tihany (SR 1928).
1907. *Achillea millefolium* L. Kereki (FM 1961), Keszthely (FM 1960), Vállus (PK 1971), Zalaszántó (FM 1960).
1910. *Tripleurospermum perforatum* (Mérat) M. Lainz Budapest (MP 1922), Hatvan (TJ 1927).
1911. *Matricaria recutita* L. Cegléd (MP 1923).

1912. *Matricaria discoidea* DC. Siófok (SR 1928), Szigetszentmiklós (TJ 1929).
1914. *Tanacetum corymbosum* (L.) Sch. Bip. Balatonfüred (SR 1928).
1918. *Leucanthemum vulgare* Lam. Aszófő (SR 1928), Badacsonytördemic (SR 1929), Budapest (MP 1921), Dunakeszi (EA 1928).
1922. *Artemisia annua* L. Keszthely (FA 1965), Vörs (FM 1960).
1923. *Artemisia santonicum* L. Jászkarajenő (TJ 1925).
1924. *Artemisia campestris* L. Balatonfüred (SR 1928), Balatonfüred (SR 1928), Sümeg (FM 1960), Tihany (SR 1928).
1925. *Artemisia absinthium* L. „Badacsony” (SR 1928).
1927. *Artemisia vulgaris* L. Hatvan (TJ 1928), Sümeg (FM 1960).
1928. *Artemisia alba* Turra Balatonfüred (SR 1928).
1929. *Artemisia pontica* L. Tihany (SR 1928).
1930. *Artemisia austriaca* Jacq. Tihany (SR 1928).
1931. *Tussilago farfara* L. Göd (EA 1928), Keszthely (FM 1980), Keszthely (ND 1882), Sávoly (FM 1962), Tihany (SR 1928), Zalaszántó (FM 1981), Zalaszántó (FM 1981).
1933. *Petasites hybridus* (L.) G. Gaertn., B. Mey. et Scherb. Ócsa (FA 1965).
1941. *Tephrosieris integrifolia* (L.) Holub Farmos (RÖ 1928).
1943. *Senecio vulgaris* L. Tihany (SR 1928).
1946. *Senecio vernalis* Waldst. et Kit. Keszthely (FM 1960), Keszthely (FM 1960).
1949. *Senecio jacobaea* L. Tihany (SR 1929).
1950. *Senecio aquaticus* Hill Rezi (SR 1929), Zalaszántó (SR 1929).
1951. *Senecio erraticus* Bertol. Lébény (PP 1927), „Szent György-hegy” (SR 1931), Tapolca (SR 1928), Tihany (SR 1928).
1953. *Senecio paludosus* L. Mohács (TJ 1927).
1959. *Ligularia sibirica* (L.) Cass. Bátorliget (TJ 1935).
1962. *Carlina vulgaris* L. „Badacsony” (SR 1928), Gyenesdiás (SR 1928), Kecskemét (MP 1924).
1964. *Xeranthemum annuum* L. Pócsmegyer (EA 1927), Tihany (SR 1928), Zánka (FM 1980).
1965. *Echinops sphaerocephalus* L. Tihany (SR 1928).
1966. *Echinops ruthenicus* (Fisch.) M. Bieb. Budapest (RÖ 1928), Siófok (SR 1928).
1969. *Arctium minus* (Hill) Bernh. Aszófő (SR 1931), Tihany (SR 1928).
1971. *Jurinea mollis* (L.) Rchb. Balatonfüred (SR 1928), Dunakeszi (PP 1928), Gyenesdiás (SR 1928).
1973. *Carduus nutans* L. Dabas (EA 1928), Tihany (SR 1928).
1974. *Carduus acanthoides* L. Hatvan (TJ 1928).
1979. *Cirsium vulgare* (Savi) Ten. Hatvan (TJ 1928), Vállus (PK 1971).

1980. *Cirsium eriophorum* (L.) Scop. Lébény (AG 1927).
1983. *Cirsium arvense* (L.) Scop. Lepsény (SR 1928), Tihany (SR 1928).
1984. *Cirsium brachycephalum* Jur. Budapest (K 1913), Buj (PP 1928), Dabas (KÁR 1927), Gyenesdiás (SR 1928), Lepsény (SR 1928), Tihany (SR 1928).
1985. *Cirsium palustre* (L.) Scop. Hévíz (SR 1928), Tapolca (SR 1928).
1986. *Cirsium canum* (L.) All. Balatonfőkajár (SR 1928), Hatvan (TJ 1927), Kiskunmajsa (FM 1959), Nagykálló (MP 1922).
1987. *Cirsium pannonicum* (L. f.) Link Tapolca (SR 1931).
1988. *Cirsium rivulare* (Jacq.) All. Hévíz (SR 1928), Hévíz (SR 1928), Szigliget (SR 1928), Tapolca (SR 1928).
1989. *Cirsium oleraceum* (L.) Scop. Lesenceistvánd (SR 1928).
1991. *Onopordum acanthium* L. Hatvan (TJ 1928).
1993. *Serratula tinctoria* L. Balatonfüred (SR 1928), Kiskunmajsa (FM 1959), Lébény (AG 1927).
1995. *Serratula radiata* (Waldst. et Kit.) M. Bieb. Budapest (A –).
1996. *Centaurea solstitialis* L. Jászfényszaru (TJ 1928).
1999. *Centaurea jacea* L. Balatonföldvár (SR 1928), Hatvan (TJ 1927), Kereki (FM 1961), Kiskunmajsa (FM 1958), Kiskunmajsa (FM 1959), Lepsény (SR 1928), Nemesvita (SR 1928), Ócsa (FA 1965), Tihany (SR 1928), Vajdáciska (EA 1927).
2003. *Centaurea cyanus* L. Hatvan (TJ 1927), Keszthely (FM 1960), Keszthely (FM 1960), Ócsa (FA 1965), Tihany (SR 1928).
2005. *Centaurea triumfettii* All. Balatonalmádi (SR 1928), Balatonfüred (SR 1928), Budapest (A –).
2008. *Centaurea scabiosa* L. Dabas (PP 1927), Kiskunmajsa (FM 1959).
2009. *Centaurea arenaria* M. Bieb. ex Willd. Szeged (MP 1921).
2010. *Centaurea stoebe* L. Balatonfüred (SR 1928), Siófok (SR 1928), Sümeg (FM 1960), Tihany (SR 1928).
2011. *Crupina vulgaris* Cass. Budapest (FrL –), Tihany (SR 1928).
2013. *Carthamus lanatus* L. Tihany (SR 1928).
2015. *Cichorium intybus* L. Boldog (TJ 1927), Vállus (PK 1971).
2016. *Hypochoeris maculata* L. Dabas (EA 1928).
2017. *Hypochoeris radicata* L. „Badacsony” (SR 1929).
2018. *Thrinacia nudicaulis* (L.) Dostál Hévíz (SR 1928), Hévíz (SR 1928).
2019. *Leontodon incanus* (L.) Schrank Gyenesdiás (SR 1928), Gyenesdiás (SR 1928), Kiskunmajsa (FM 1959).
2020. *Leontodon autumnalis* L. Balatonfőkajár (SR 1928), Budapest (MP 1921), Hatvan (TJ 1927), Kiskunmajsa (FM 1959), Vindornyalak (SR 1928).
2021. *Leontodon hispidus* L. Balatonföldvár (SR 1928), Budapest (MP 1921), Hévíz (SR 1928), Ócsa (FA 1965), Tapolca (SR 1928), Tihany (SR 1928).
2023. *Picris hieracioides* L. Fonyód (SR 1931), Tihany (SR 1928).

2024. *Podospermum canum* (C.A. Mey.) Griseb. Tihany (SR 1928), Tihany (SR 1929), Zalaszántó (FM 1960).
2026. *Scorzonera purpurea* L. Gyenesdiás (SR 1928), Keszthely (A –).
2027. *Scorzonera hispanica* L. Balatonalmádi (SR 1928), Gyenesdiás (SR 1928), Tihany (SR 1928).
2028. *Scorzonera austriaca* L. Balatonalmádi (SR 1928), Balatonfüred (SR 1928), Gyenesdiás (SR 1928), Szentgotthárd (JNG –), Tihany (SR 1928).
2030. *Scorzonera parviflora* Jacq. Lepsény (SR 1928).
2032. *Tragopogon dubius* Scop. Hatvan (TJ 1928), Keszthely (FM 1960), Tihany (SR 1928), Zalaszántó (SR 1929).
2033. *Tragopogon orientalis* L. Keszthely (FM 1960), Szeged (MP 1922).
2036. *Sonchus oleraceus* L. Tihany (SR 1928), Tihany (SR 1928).
2038. *Sonchus arvensis* L. Demecser (PP 1928), Hatvan (TJ 1927), Lepsény (SR 1928), Lesenceistvánd (SR 1928), Tihany (SR 1928), Tihany (SR 1928), Vindornyalak (SR 1928), Vörs (FA 1965).
2040. *Lactuca viminea* (L.) J. Presl et C. Presl Tihany (SR 1929).
2041. *Lactuca quercina* L. „Badacsony” (SR 1929), Aszófő (SR 1931).
2042. *Lactuca saligna* L. Hatvan (TJ 1929).
2043. *Lactuca serriola* L. Hatvan (TJ 1929), Tihany (SR 1928).
2046. *Mycelis muralis* (L.) Dumort. „Badacsony” (SR 1928).
2047. *Taraxacum bessarabicum* (Hornem.) Hand.-Mazz. Lepsény (SR 1928).
2048. *Taraxacum serotinum* (Waldst. et Kit.) Poir. Tihany (SR 1928).
2049. *Taraxacum laevigatum* agg. Balatonfüred (SR 1928), Cegléd (PP 1925).
2050. *Taraxacum officinale* agg. Budapest (PP 1928), Keszthely (FM 1960), Keszthely (ND 1882), Tihany (SR 1928), Vállus (PK 1971).
2051. *Taraxacum palustre* agg. Tihany (SR 1928).
2052. *Chondrilla juncea* L. Badacsonytomaj (SR 1928).
2053. *Lapsana communis* L. Kisapáti (SR 1928), Sátoraljaújhely (EA 1929).
2054. *Crepis rhoeadifolia* M. Bieb. Balatonföldvár (SR 1931), Gyenesdiás (SR 1928), Szeged (MP 1921).
2056. *Crepis setosa* Haller Budapest (TJ 1927), Hévíz (SR 1928).
2057. *Crepis paludosa* (L.) Moench Hévíz (SR 1928).
2061. *Crepis tectorum* L. Vindornyalak (SR 1928).
2062. *Crepis biennis* L. Aszófő (SR 1928), „Badacsony” (SR 1929), Balatonalmádi (SR 1928).
2065. *Hieracium pilosella* L. Cegléd (MP 1923), Gyenesdiás (FA 1965).
2070. *Hieracium cymosum* L. Gyenesdiás (FA 1965).
2081. *Hieracium umbellatum* L. Debrecen (MP 1922).
2082. *Hieracium sabaudum* L. Rezi (FA 1965).
2124. *Alisma plantago-aquatica* L. Karcsa (EA 1927), Tihany (SR 1928).

2127. *Butomus umbellatus* L. Budapest (EA 1927).
2128. *Hydrocharis morsus-ranae* L. Balatonfüred (SR 1928), Hatvan (TJ 1931), Keszthely (FM 1960), „Kis-Balaton” (SR 1928).
2129. *Stratiotes aloides* L. Keszthely (FM 1968).
2131. *Elodea canadensis* Michx. Budapest (RÖ 1928), Keszthely (FM 1960), „Kis-Balaton” (SR 1928).
2137. *Triglochin maritimum* L. Lepsény (SR 1928), Szeged (MP 1921).
2138. *Triglochin palustre* L. Balatonföldvár (SR 1928), Keszthely (FM 1961), Nagykálló (MP 1922).
2140. *Veratrum nigrum* L. Gyenesdiás (SR 1929).
2141. *Veratrum album* L. Dabas (TJ 1928), Tapolca (SR 1931).
2142. *Asphodelus albus* Mill. Gyenesdiás (SR 1928), „Keszthelyi-hegység” (A –).
2144. *Anthericum ramosum* L. Balatonszepezd (SR 1931).
2149. *Colchicum autumnale* L. Aszófő (SR 1928), Dunakeszi (EA 1929), Keszthely (FM 1954), Révfülöp (SR 1928), Vonyarcvashegy (FM 1959).
2153. *Ornithogalum boucheanum* (Kunth) Asch. Hatvan (TJ 1927), Tihany (SR 1928).
2154. *Ornithogalum sphaerocarpum* A. Kern. Badacsonytomaj (SR 1928), „Szent György-hegy” (SR 1928).
2155. *Ornithogalum brevistylum* Wolfner Tihany (SR 1929).
2157. *Ornithogalum kochii* Parl. Balatonfüred (SR 1928), Tihany (SR 1928).
2159. *Ornithogalum umbellatum* L. „Badacsony” (SR 1928).
2161. *Scilla autumnalis* L. Balatonfüred (SR 1928).
- 2162–2165. *Scilla bifolia* agg. „Csobánc” (FM 1963), Keszthely (ND 1882), Sávoly (FM 1962).
2168. *Muscari comosum* (L.) Mill. Dabas (EA 1931).
2169. *Muscari neglectum* Guss. ex Ten. Balatonfüred (SR 1928), Dunakeszi (EA 1928), Keszthely (ND 1882), Kömpöc (FM 1959), Tihany (SR 1928).
2171. *Allium vineale* L. Lesenceistvánd (SR 1931).
2172. *Allium sphaerocephalon* L. Gyenesdiás (SR 1929), Kecskemét (MP 1922).
2175. *Allium rotundum* L. Balatonföldvár (SR 1931), Balatonszepezd (SR 1931), Tihany (SR 1928).
2178. *Allium moschatum* L. Gyenesdiás (FA 1965), Lesenceistvánd (SR 1928), Szentkirályszabadja (SR 1928), Tihany (SR 1928).
2182. *Allium ursinum* L. Keszthely (FM 1960), Keszthely (ND 1882), Rezi (SR 1929), Uzsa (FM 1962), Vállus (PK 1971).
2185. *Allium suaveolens* Jacq. Lesenceistvánd (SR 1928).
2186. *Allium angulosum* L. Verőce (EA 1927).
2187. *Allium lusitanicum* Lam. Sümeg (FM 1960).
2190. *Allium flavum* L. Szigliget (A –), Tihany (SR 1928).

2192. *Convallaria majalis* L. Gyenesdiás (SR 1928), Keszthely (FM 1960), Rezi (A –).
2195. *Polygonatum latifolium* (Jacq.) Desf. Gyenesdiás (SR 1928), Keszthely (FM 1960), Tihany (SR 1928).
2196. *Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce Balatonfüred (SR 1928), Budapest (TJ 1927), Vállus (FM 1964).
2197. *Polygonatum multiflorum* (L.) All. Badacsonytomaj (SR 1928).
2198. *Asparagus officinalis* L. Siófok (SR 1928), Tihany (SR 1928), Tiszaroff (PP 1929).
2200. *Ruscus aculeatus* L. Gyenesdiás (SR 1928), Keszthely (FA 1965), Rezi (NÉ 1953), Vállus (FM 1961), Vállus (SR 1929).
2201. *Ruscus hypoglossum* L. Rezi (NÉ 1953).
2202. *Potamogeton pectinatus* L. Keszthely (FA 1965), Lesenceistvánd (SR 1931), Tihany (SR 1928), Tihany (SR 1929), Tihany (SR 1931).
2207. *Potamogeton pusillus* L. em. Fieber Lesenceistvánd (SR 1929).
2209. *Potamogeton crispus* L. Hatvan (TJ 1927), Lesenceistvánd (SR 1929).
2210. *Potamogeton perfoliatus* L. Keszthely (FM 1960), Keszthely (SR 1928), Tihany (SR 1928).
2212. *Potamogeton lucens* L. Dabas (TJ 1928).
2214. *Potamogeton natans* L. Lesenceistvánd (SR 1931), Zalaszántó (FM 1960).
2216. *Potamogeton nodosus* Poir. „Kis-Balaton” (SR 1928), Lesenceistvánd (SR 1929), Tapolca (SR 1928), Tapolca (SR 1931).
2218. *Zannichellia palustris* L. Lepsény (SR 1928).
2219. *Najas marina* L. Csorna (KZ 1931), Keszthely (FM 1960), Keszthely (SR 1928), Lesenceistvánd (SR 1929), Tihany (SR 1928).
2220. *Najas minor* All. Csorna (KZ 1931), Keszthely (FM 1960).
2222. *Gagea pratensis* (Pers.) Dumort. Uzza (FM 1962).
2225. *Gagea pusilla* (F. W. Schmidt) Schult. et Schult. f. Göd (EA 1929), Kiskunmajsa (FM 1959), Tihany (SR 1928).
2227. *Gagea villosa* (M. Bieb.) Duby Keszthely (ND 1882), Tihany (SR 1928).
2235. *Lilium martagon* L. „Badacsony” (SR 1928).
2238. *Sternbergia colchiciflora* Waldst. et Kit. Tihany (SR 1928).
2239. *Leucojum vernum* L. Gyenesdiás (FA 1965), Sávoly (FM 1962), Sávoly (FM 1962).
2240. *Leucojum aestivum* L. Göd (PP 1928).
2241. *Galanthus nivalis* L. Dunavecse (PP 1930), Keszthely (A 1893), Keszthely (ND 1882).
2246. *Tamus communis* L. „Badacsony” (SR 1928), Tapolca (SR 1928), Tapolca (SR 1928).



2251. *Iris pseudacorus* L. Farnos (RÖ 1928), Keszthely (FM 1960), Siófok (SR 1928), Tihany (SR 1928), Zalavár (FM 1965).
2255. *Iris arenaria* Waldst. et Kit. Gyenesdiás (SR 1928).
2256. *Iris pumila* L. Budapest (A –), Budapest (MP 1923), Tihany (SR 1928), Tihany (SR 1928).
2260. *Iris variegata* L. Balatonfüred (SR 1928), Gyenesdiás (SR 1928).
2261. *Crocus reticulatus* Steven Szeged (GyI 1928).
2267. *Gladiolus palustris* Gaudin Gyenesdiás (SR 1929).
2268. *Juncus maritimus* Lam. Balatonszabadi (SR 1928), Lesenceistvánd (SR 1926).
2269. *Juncus inflexus* L. Balatonföldvár (SR 1928), Balatonfüred (SR 1928), Balatonfüred (SR 1932), Hatvan (TJ 1927).
2271. *Juncus conglomeratus* L. Lesenceistvánd (SR 1929), Lesenceistvánd (SR 1931).
2275. *Juncus bufonius* L. Dabas (TJ 1928), Zalaszántó (SR 1929), Zamárdi (SR 1929).
2277. *Juncus compressus* Jacq. Balatonföldvár (SR 1928), Balatonföldvár (SR 1928), Raposka (SR 1928), Tihany (SR 1928), Tihany (SR 1928).
2278. *Juncus gerardii* Loisel. Dabas (AG 1927), Keszthely (FM 1961), Lep-sény (SR 1928).
2282. *Juncus subnodulosus* Schrank Balatonfüred (SR 1931), Lesenceistvánd (SR 1928).
2284. *Juncus articulatus* L. Balatonföldvár (SR 1928), Balatonföldvár (SR 1928), Dabas (EA 1928), Kővágóörs (SR 1928), Tapolca (SR 1928), Vajdáciska (EA 1927).
2285. *Luzula forsteri* (Sm.) DC. Badacsonytomaj (SR 1928), Balatonalmádi (SR 1931), Gyenesdiás (SR 1928).
2287. *Luzula luzuloides* (Lam.) Dandy et Wilmott Badacsonytomaj (SR 1928), „Szent György-hegy” (SR 1928).
2289. *Luzula campestris* (L.) DC. Balatonalmádi (SR 1929), Balatonszepezd (SR 1931), Gyenesdiás (SR 1928), Lesenceistvánd (SR 1928), Lesenceistvánd (SR 1928).
2297. *Festuca arundinacea* Schreb. Balatonfüred (SR 1931), Hévíz (SR 1928), Kunpeszér (PP 1928).
2298. *Festuca pratensis* Huds. Hatvan (TJ 1927), Hatvan (TJ 1927), Örvényes (SR 1928), Siófok (SR 1928), Tapolca (SR 1928).
2299. *Festuca heterophylla* Lam. „Badacsony” (SR 1929).
2305. *Festuca vaginata* Waldst. et Kit. ex Willd. Siófok (SR 1928), Siófok (SR 1928), Szeged (MP 1922).

2307. *Festuca pallens* Host Balatonederics (FA 1965), Gyenesdiás (SR 1928), Kisapáti (SR 1928), Szentkirályszabadja (SR 1928), Tihany (SR 1928).
2310. *Festuca rupicola* Heuff. Buj (PP 1930), Gyenesdiás (SR 1928), Lesenceistvánd (SR 1928), Tihany (SR 1928), Tihany (SR 1928).
2315. *Festuca valesiaca* Schleich. ex Gaudin Balatonfüred (SR 1928), Gyenesdiás (FA 1965), Gyenesdiás (SR 1928), Tihany (SR 1928).
2316. *Festuca pseudovina* Hack. Cegléd (MP 1922), Siófok (SR 1928).
2317. *Lolium perenne* L. Aszófő (SR 1928), Hatvan (TJ 1928), Tihany (SR 1928).
2324. *Poa bulbosa* L. Budapest (MP 1923), Keszthely (FM 1960), Keszthely (FM 1960), Kiskunfélegyháza (MP 1923), Ócsa (FA 1965), Tihany (SR 1922), Tihany (SR 1922), Tihany (SR 1929).
2325. *Poa badensis* Haenke ex Willd. Gyenesdiás (SR 1928), Rezi (SR 1929).
2327. *Poa compressa* L. Balatonfüred (SR 1928), Kecskemét (MP 1928).
2328. *Poa annua* L. Tihany (SR 1928).
2331. *Poa trivialis* L. Hévíz (SR 1928), Tihany (SR 1928).
2333. *Poa nemoralis* L. „Badacsony” (SR 1928), Rezi (NÉ 1953), Tapolca (SR 1928).
2334. *Poa palustris* L. Balatonföldvár (SR 1931), Mohács (TJ 1927).
- 2335–2336. *Poa pratensis* L. s. l. Hévíz (SR 1928), Tihany (SR 1928), Vindornyaszőlős (FM 1965).
2337. *Poa angustifolia* L. Balatonfüred (SR –), Gyenesdiás (SR 1928), Siófok (SR 1928), Tihany (SR 1922).
2338. *Puccinellia distans* (Jacq.) Parl. Kunszentmiklós (MP 1922), Tihany (SR 1928).
2342. *Dactylis glomerata* L. Balatonalmádi (SR 1929), Dabas (TJ 1928), Dunakeszi (EA 1928), Hévíz (SR 1928), Kereki (FM 1961), Kereki (FM 1961), Kereki (FM 1961), Keszthely (FM 1960), Keszthely (FM 1965), Tihany (SR 1922).
2344. *Beckmannia eruciformis* (L.) Host Karcag (MP 1921).
2346. *Catabrosa aquatica* (L.) P. Beauv. Lesenceistvánd (SR 1928), Ócsa (MP 1923).
2347. *Apera spica-venti* (L.) P. Beauv. Bátorliget (NT 1929).
2348. *Apera interrupta* (L.) P. Beauv. Dabas (EA 1928).
2349. *Briza media* L. Balatonföldvár (SR 1928), Dunakeszi (EA 1928).
2352. *Sesleria uliginosa* Opiz Lesenceistvánd (SR 1928), Tapolca (SR 1928).
2355. *Melica ciliata* L. Balatonfüred (SR 1928), Pécs (FM 1959), Tihany (SR 1928).
2356. *Melica transsilvanica* Schur Balatonalmádi (SR 1931), Pócsmegyer (EA 1927).
2357. *Melica altissima* L. Körösladány (MP 1922).

2358. *Melica uniflora* L. „Badacsony” (SR 1928), Kereki (FM 1961), Szentkirályszabadja (SR 1928), Zalaszántó (FM 1960).
2361. *Glyceria maxima* (Hartm.) Holmb. Hatvan (TJ 1927), „Kis-Balaton” (SR 1928), Mohács (PP 1927).
2363. *Glyceria fluitans* (L.) R. Br. Balatonszepezd (SR 1931), Dabas (PP 1928), Lesenceistvánd (SR 1931), Révfülöp (SR 1928).
2370. *Bromus hordeaceus* L. Balatonalmádi (SR 1928), Dunakeszi (PP 1928), Hatvan (TJ 1927), Tihany (SR 1928).
2375. *Bromus arvensis* L. Bátorliget (TJ 1929).
2379. *Bromus inermis* Leyss. Keszthely (FM 1960), Kővágóörs (SR 1928), Lesenceistvánd (SR 1929), Tapolca (SR 1928), Tiszaroff (PP 1929), Zánka (FM 1980).
2380. *Bromus erectus* Huds. Balatonalmádi (SR 1928), Balatonalmádi (SR 1928), Balatonfüred (SR 1928), Budapest (JS 1914), Gyenesdiás (SR 1928), Tapolca (SR 1928).
2383. *Bromus ramosus* Huds. Lesenceistvánd (SR 1931).
2387. *Bromus sterilis* L. Ócsa (FA 1965), Püspökladány (MP 1929), Tihany (SR 1928), Tihany (SR 1928).
2388. *Bromus tectorum* L. Budapest (PP 1923), Keszthely (FM 1960), Tihany (SR 1928), Tihany (SR 1928), Zalaszántó (FM 1960).
2389. *Brachypodium sylvaticum* (Huds.) P. Beauv. Gyenesdiás (SR 1929), Tihany (SR 1928), Tököl (MP 1922).
2390. *Brachypodium pinnatum* (L.) P. Beauv. Gyenesdiás (SR 1928), Tapolca (SR 1928).
2395. *Elymus repens* (L.) Gould Bátorliget (TJ 1929), Keszthely (FM 1960), Keszthely (FM 1960), Tihany (SR 1928), Tihany (SR 1928), Tiszaroff (PP 1929).
2396. *Elymus hispidus* (Opiz) Melderis Tihany (SR 1929), Zalaszántó (SR 1929).
2397. *Agropyron cristatum* (L.) Gaertn. Keszthely (FM 1960).
2403. *Secale cereale* L. Tihany (SR 1928).
2407. *Hordeum vulgare* L. Rezi (NÉ 1953).
2408. *Hordeum murinum* L. Budapest (PP 1928), Keszthely (FM 1960), Tihany (SR 1929).
2410. *Hordeum hystrix* Roth Hortobágy (TJ 1926), Karcag (MP 1921).
2420. *Helictotrichon pubescens* (Huds.) Pilg. Gyenesdiás (SR 1928), Tihany (SR 1922).
2424. *Arrhenatherum elatius* (L.) P. Beauv. ex J. Presl et C. Presl Balatonfüred (SR 1928), Szentkirályszabadja (SR 1928).

2430. *Koeleria cristata* (L.) Pers. em. Borbás ex Domin Balatonfüred (SR 1928), Budapest (MP 1922), Dabas (PP 1928), Gyenesdiás (SR 1928), Gyenesdiás (SR 1928), Hévíz (FM 1961), Keszthely (FM 1960), Tihany (SR 1928).
2434. *Trisetum flavescens* (L.) P. Beauv. Révfülöp (SR 1928).
2435. *Deschampsia caespitosa* (L.) P. Beauv. Bátorliget (TJ 1929), Vindornya-szőlős (FM 1965).
2436. *Deschampsia flexuosa* (L.) Trin. Balatonalmádi (SR 1931).
2437. *Aira elegantissima* Schur Balatonszepezd (SR 1931).
2438. *Aira caryophyllea* L. Köveskál (A –).
2439. *Hierochloë australis* (Schrud.) Roem. et Schult. Badacsonytördemic (SR 1928), Balatonalmádi (SR 1929), Gyenesdiás (SR 1928).
2440. *Hierochloë repens* (Host) P. Beauv. Keszthely (ND 1881).
2441. *Anthoxanthum odoratum* L. Keszthely (A –), Lesenceistvánd (SR 1931), Tihany (SR 1928).
2443. *Holcus lanatus* L. Balatonföldvár (SR 1928), Buj (PP 1928), Tapolca (SR 1928).
2445. *Corynephorus canescens* (L.) P. Beauv. Nagykőrös (MP 1923).
2446. *Agrostis capillaris* L. Balatonalmádi (SR 1931), Lesenceistvánd (SR 1931).
2447. *Agrostis stolonifera* L. Hatvan (TJ 1927), Karcag (MP 1921), Mohács (PP 1927), Ócsa (FA 1965), Tihany (SR 1928).
2449. *Agrostis canina* L. Lesenceistvánd (SR 1931).
2451. *Calamagrostis stricta* (Timm) Koeler Bátorliget (TJ 1926).
2456. *Calamagrostis canescens* (Weber) Roth em. Druce Kunpeszér (PP 1928).
2458. *Calamagrostis epigeios* (L.) Roth „Badacsony” (SR 1929), Cserszegtomaj (FM 1961), Gyenesdiás (SR 1929), Gyenesdiás (SR 1929), Lesenceistvánd (SR 1931), Szeged (MP 1922), Vállus (PK 1971), Zánka (FM 1980).
2460. *Phleum phleoides* (L.) H. Karst. „Badacsony” (SR 1929), Budapest (MP 1922), Dabas (PP 1928), Gyenesdiás (SR 1928), Keszthely (FM 1960).
2461. *Phleum pratense* L. Tihany (SR 1929).
2463. *Alopecurus pratensis* L. Hévíz (SR 1928), Tököl (EA 1929).
2466. *Alopecurus aequalis* Sobol. Budapest (PP 1927), Hatvan (TJ 1927).
2467. *Pholiurus pannonicus* Trin. Karcag (MP 1921).
2469. *Phalaris arundinacea* L. Balatonföldvár (SR 1928), Bátorliget (CsG 1926), Kövágóörs (SR 1928), Mohács (AG 1927).
2471. *Milium effusum* L. Gyenesdiás (FA 1965).
2472. *Piptatherum virescens* (Trin.) Boiss. Aszófő (SR 1931), Balatonfüred (SR 1928), Gyenesdiás (SR 1928), Szentkirályszabadja (SR 1928).
2473. *Stipa capillata* L. Balatonfüred (SR –), Gyenesdiás (SR 1928), Hévíz (FM 1961), Hévíz (FM 1961), Keszthely (FA 1965), Tihany (SR 1928), Zánka (FM 1980).

2475. *Stipa tirsia* Steven em. Čelak. Cserszegtomaj (FM 1979).  
2477. *Stipa pennata* L. Balatonalmádi (SR 1928), Balatonfüred (SR 1928), Kecskemét (MP 1928), Tihany (SR 1928).  
2481. *Phragmites australis* (Cav.) Steud. Hatvan (TJ 1927).  
2483. *Danthonia decumbens* (L.) DC. Raposka (SR 1928).  
2484. *Molinia caerulea* (L.) Moench Kecskemét (MP 1922), Lébény (KÁR 1927), Lesenceistvánd (SR 1928), Lesenceistvánd (SR 1928), Lesenceistvánd (SR 1928), Tapolca (SR 1928).  
2487. *Cleistogenes serotina* (L.) Keng Balatonfüred (SR 1928).  
2488. *Eragrostis minor* Host Budapest (MP 1921).  
2494. *Crypsis aculeata* (L.) Aiton Lepsény (SR 1928), Nagykálló (MP 1922).  
2495. *Crypsis schoenoides* (L.) Lam. Lepsény (SR 1928), Nagykálló (MP 1922), Tihany (A –), Tihany (SR 1928).  
2496. *Crypsis alopecuroides* (Piller et Mitterp.) Schrad. Egyek (MP 1922).  
2498. *Cynodon dactylon* (L.) Pers. Budapest (MP 1921), Mosonmagyaróvár (A 1859), Tihany (SR 1928).  
2499. *Tragus racemosus* (L.) All. Budapest (SaJ –).  
2501. *Leersia oryzoides* (L.) Sw. Budapest (KZ 1931).  
2505. *Panicum miliaceum* L. Keszthely (FM 1960).  
2507. *Echinochloa crus-galli* (L.) P. Beauv. Hatvan (TJ 1927), Lepsény (SR 1928), Taktaszada (EA 1927), Tihany (SR 1928).  
2512. *Setaria pumila* (Poir.) Schult. Alsóberecki (TJ 1925), Hatvan (TJ 1927), Tihany (SR 1928).  
2513. *Setaria italica* (L.) P. Beauv. Hatvan (TJ 1927), Lepsény (SR 1928).  
2515. *Setaria viridis* (L.) P. Beauv. Szigetmonostor (EA 1927), Tihany (SR 1928), Vállus (PK 1971).  
2521. *Chrysopogon gryllus* (L.) Trin. Szeged (MP 1922), Tihany (SR 1928).  
2522. *Bothriochloa ischaemum* (L.) Keng Balatonföldvár (SR 1931), Budapest (MP 1921), Tihany (SR 1928).  
2526. *Arum maculatum* L. „Badacsony” (SR 1928), „Badacsony” (SR 1929), Keszthely (FM 1960), Sávoly (FM 1962).  
2530. *Lemna trisulca* L. Ricse (EA 1927).  
2534. *Lemna minor* L. Ócsa (FA 1965), Tiszaroff (PP 1928).  
2536. *Spirodela polyrhiza* (L.) Schleid. „Kis-Balaton” (SR 1928).  
2537. *Sparganium erectum* L. Balatonszepezd (SR 1931), Budapest (RÖ 1928), Hévíz (SR 1928).  
2542. *Typha angustifolia* L. Dabas (TJ 1928), Fonyód (SR 1931).  
2547. *Scirpoides holoschoenus* (L.) Soják Kunpeszér (PP 1928), Siófok (SR 1928), Szeged (MP 1921).  
2548. *Schoenoplectus setaceus* (L.) Palla Budapest (A –).

2550. *Schoenoplectus lacustris* (L.) Palla „Kis-Balaton” (SR 1928), Tihany (SR 1928).
2551. *Schoenoplectus tabernaemontani* (C. C. Gmel.) Palla Balatonföldvár (SR 1928), Hévíz (SR 1928), Kunpeszér (TJ 1928), Tihany (SR 1928), Tihany (SR 1928).
2553. *Schoenoplectus pungens* (Vahl) Palla Siófok (SR 1928).
2554. *Schoenoplectus litoralis* (Schrad.) Palla Hévíz (SR 1920), Hévíz (SR 1928).
- 2556–2560. *Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla s. l. Karcza (EA 1927), Lep-sény (SR 1928), Tapolca (SR 1928), Tihany (SR 1928), Tihany (SR 1929).
2561. *Scirpus sylvaticus* L. Dunakeszi (EA 1928), Lesenceistvánd (SR 1928).
2565. *Eriophorum angustifolium* Honck. Dabas (CsG 1928), Tapolca (SR 1928), Tihany (SR 1928).
2566. *Eriophorum latifolium* Hoppe Dunakeszi (EA 1927), Lesenceistvánd (SR 1928), Tapolca (SR 1928).
2568. *Eleocharis acicularis* (L.) Roem. et Schult. Tiszakarád (EA 1927).
2569. *Eleocharis quinqueflora* (Hartmann) O. Schwarz Dabas (TJ 1927), Siófok (SR 1928).
2572. *Eleocharis uniglumis* (Link) Schult. Cegléd (MP 1921), Tihany (SR 1922).
2573. *Eleocharis palustris* (L.) Roem. et Schult. Balatonföldvár (SR 1928), Kunpeszér (PP 1928), Tihany (SR 1922).
2578. *Cyperus flavescens* L. Hévíz (NÉ 1953), Lesenceistvánd (SR 1928).
2579. *Cyperus fuscus* L. „Kis-Balaton” (SR 1928), Lepsény (SR 1928), Tapolca (SR 1928), Tihany (SR 1928), Tiszakarád (EA 1927).
2585. *Cladium mariscus* (L.) Pohl Fonyód (SR 1931), Siófok (SR 1928).
2587. *Schoenus nigricans* L. Dabas (PP 1928), Lesenceistvánd (SR 1928), Siófok (SR 1928).
2589. *Carex davalliana* Sm. Lesenceistvánd (SR 1928), Tapolca (SR 1928).
2591. *Carex remota* L. Ócsa (FA 1965), Zalaszántó (SR 1929).
2592. *Carex ovalis* Gooden. Lesenceistvánd (SR 1929).
2593. *Carex praecox* Schreb. Tihany (SR 1928), Tihany (SR 1928), Tihany (SR 1928).
2594. *Carex brizoides* L. Ócsa (FA 1965).
2598. *Carex divulsa* Stokes „Badacsony” (SR 1928), Zalaszántó (SR 1929).
2599. *Carex spicata* Huds. – *divulsa* Stokes. „Badacsony” (SR 1928).
2599. *Carex spicata* Huds. Balatonalmádi (SR 1929).
2600. *Carex pairaei* F. W. Schultz „Badacsony” (SR 1929), Lesenceistvánd (SR 1931).
2601. *Carex vulpina* L. Balatonfüred (SR 1928), Budapest (PP 1927), Tihany (SR 1922).
2603. *Carex paniculata* L. Aszófő (SR 1931), Hévíz (SR 1928), Lesenceistvánd (SR 1928), Tihany (SR 1931).

2608. *Carex stenophylla* Wahlenb. Budapest (MP 1922), Tihany (SR 1922).  
 2609. *Carex divisa* Huds. Dabas (PP 1928), Siófok (SR 1928), Siófok (SR 1928).  
 2610. *Carex elata* All. Szabadszállás (PP 1930).  
 2611. *Carex acuta* L. Budapest (CsG 1927), Hévíz (ND 1882).  
 2612. *Carex nigra* (L.) Reichard Szigliget (SR 1928).  
 2618. *Carex hirta* L. Aszófő (SR 1931), Balatonfüred (SR 1928), Hévíz (SR 1928), Tihany (SR 1928).  
 2619. *Carex halleriana* Asso Balatonfüred (SR 1928), Balatonfüred (SR 1928).  
 2621. *Carex flacca* Schreb. Balatonföldvár (SR 1928), Göd (NT 1930), Szabadszállás (PP 1930).  
 2622. *Carex humilis* Leyss. Balatonalmádi (SR 1929), Balatonederics (FA 1965).  
 2623. *Carex digitata* L. „Badacsony” (SR 1928), Balatonalmádi (SR 1929).  
 2626. *Carex tomentosa* L. Gyenesdiás (SR 1928).  
 2631. *Carex pendula* Huds. Lesenceistvánd (SR 1931).  
 2633. *Carex pseudocyperus* L. „Kis-Balaton” (SR 1928).  
 2634. *Carex sylvatica* Huds. Lesenceistvánd (SR 1931), Rezi (FA 1965), Rezi (NÉ 1953).  
 2635. *Carex pilosa* Scop. „Badacsony” (SR 1929), Rezi (NÉ 1953).  
 2637. *Carex supina* Wahlenb. Tihany (SR 1928).  
 2638. *Carex acutiformis* Ehrh. Aszófő (SR 1931), Budapest (PP 1927), Hévíz (SR 1928), Hévíz (SR 1928), Tihany (SR 1928), Tihany (SR 1928).  
 2639. *Carex riparia* Curtis Budapest (CsG 1927), Keszthely (FA 1965), „Kis-Balaton” (SR 1928), Tihany (SR 1928).  
 2640. *Carex rostrata* Stokes Lesenceistvánd (SR 1928).  
 2641. *Carex vesicaria* L. Tiszaroff (EA 1929).  
 2643. *Carex alba* Scop. Balatonfüred (SR 1928), Rezi (SR 1929).  
 2644. *Carex liparicarpos* Gaudin Balatonalmádi (SR 1929), Budapest (MP 1922), Gyenesdiás (SR 1928), Keszthely (FM 1961), Tihany (SR 1928).  
 2645. *Carex panicea* L. Kapuvár (TJ 1930), Lesenceistvánd (SR 1928), Szigliget (SR 1928), Tihany (SR 1928).  
 2647. *Carex michelii* Host Balatonfüred (SR 1928), Gyenesdiás (SR 1928), Tihany (SR 1928).  
 2650. *Carex secalina* Wahlenb. Tihany (SR 1928).  
 2651. *Carex flava* L. Kapuvár (TJ 1930), Lesenceistvánd (SR 1928).  
 2652. *Carex lepidocarpa* Tausch Lesenceistvánd (SR 1928), Szigliget (SR 1928), Tapolca (SR 1928).  
 2655. *Carex hostiana* DC. Dabas (PP 1927), Szigliget (SR 1928), Tapolca (SR 1928).

2656. *Carex distans* L. Balatonfüred (SR 1931), Hatvan (TJ 1927), Hévíz (SR 1928), Keszthely (FM 1961), Kiskunfélegyháza (MP 1923), Tihany (SR 1928), Tihany (SR 1928).
2658. *Epipactis palustris* (L.) Crantz Bugac (MP 1922), Lesenceistvánd (SR 1928), Tapolca (SR 1931).
2672. *Epipactis atrorubens* Hoffm. ex Besser Gyenesdiás (SR 1921).
2673. *Epipactis helleborine* (L.) Crantz „Balaton” (ND –), Gyenesdiás (SR 1929), Rezi (NÉ 1953), Rezi (NÉ 1953).
2675. *Cephalanthera rubra* (L.) Rich. Aszófő (SR 1931), Balatonszepezd (SR 1931), Zalaszántó (SR 1929).
2676. *Cephalanthera damasonium* (Mill.) Druce Aszófő (SR 1931).
2677. *Cephalanthera longifolia* (L.) Fritsch Balatonalmádi (SR 1928), Gyenesdiás (SR 1928), Rezi (NÉ 1953).
2678. *Limodorum abortivum* (L.) Sw. Gyenesdiás (SR 1928).
2680. *Neottia nidus-avis* (L.) Rich. „Badacsony” (SR 1928), Gyenesdiás (SR 1928), Kereki (FM 1961).
2686. *Platanthera bifolia* (L.) Rchb. „Badacsony” (SR 1928), Gyenesdiás (SR 1928), Lesenceistvánd (SR 1931), Pilisszántó (FN 1913).
2693. *Dactylorhiza incarnata* (L.) Soó Dunakeszi (PP 1928), Lesenceistvánd (SR 1928).
2699. *Orchis simia* Lam. Pécs (FM 1959).
2700. *Orchis morio* L. Göd (PP 1928), Gyenesdiás (SR 1928), Keszthely (FM 1960), Vállus (PK 1971).
2701. *Orchis coriophora* L. Balatonföldvár (SR 1928), Dabas (PP 1928), Ráposka (SR 1928).
2702. *Orchis tridentata* Scop. Balatonalmádi (SR 1928).
2703. *Orchis ustulata* L. Göd (PP 1928).
2704. *Orchis purpurea* Huds. Balatonfüred (SR 1928), Gyenesdiás (SR 1928), Vállus (PK 1971).
2708. *Orchis elegans* Heuff. Hatvan (TJ 1931).
2709. *Orchis palustris* Jacq. „Balaton” (ND –), Balatonföldvár (SR 1928), Dabas (EA 1928), Kiskunmajsa (FM 1960), Kiskunmajsa (FM 1960), Kiskunmajsa (FM 1960), Kiskunmajsa (FM 1960), Kiskunmajsa (FM 1960), Lesenceistvánd (SR 1931), Pécs (FM 1959).
2712. *Anacamptis pyramidalis* (L.) Rich. Balatonfüred (SR 1928), Dabas (PP 1928), Gyenesdiás (SR 1928).
2713. *Ophrys insectifera* L. Gyenesdiás (SR 1928).
2715. *Ophrys sphegodes* Mill. Göd (PP 1928).